

## Evropský imunizační týden

22.-26. dubna 2014 proběhne Evropský Imunizační týden, tj. kampaň, kterou každoročně organizuje Světová zdravotnická organizace ve spolupráci s evropskými členskými státy. Tématem letošního týdne bude „ Očkování pro život“. Kampaň je zaměřena na prevenci infekčních onemocnění, kterým lze předcházet očkováním. Cílem je zvýšení proočkovanosti a povědomí o významu očkování.

Hlavní poselství říká, že imunizace každého dítěte je životně důležitá pro prevenci onemocnění a pro ochranu života. **Aktivity v Evropském regionu se zaměří na všechny věkové skupiny, zejména pak na rodiče, aby očkovali své děti, ale i na zdravotnické pracovníky s cílem zdůraznit důležitost udržování osobní ochrany a předcházení onemocnění v průběhu celého života.** V průběhu týdne budou probíhat workshopy, diskuze k problematice očkování a budou poskytovány informační materiály.

Informační materiály:

1. Zavolejte svému lékaři nebo do očkovacího centra.
2. Poradte se, které očkování je pro vás vhodné podle věku a vašich aktivit a zda na něj pojišťovna přispívá.
3. Domluvte si konkrétní datum očkování.

## Očkovací kalendář pro dospělé- orientační schéma



Nemoc	Věková kategorie					Přeočkování
	18-26 let	27-49 let	50-59 let	60-64 let	65+ let	
Tetanus	přeočkování po 10-15 letech		přeočkování po 10 letech			po 10-15 letech
Černý kašel	minimálně 1 dávka 1x za život					po 10-15 letech
Plané neštovice	2 dávky					nestanoveno
Žloutenka typu A	2 dávky					nestanoveno
Žloutenka typu B	3 dávky					nestanoveno
Klíšťová encefalitida	3 dávky, přeočkování po 5 letech		3 dávky, přeochkování po 3 letech			po 3-5 letech
Lidský papilomavirus	3 dávky					nestanoveno
Pneumokokové nákazy	1 dávka			1 dávka		dle typu vakcíny
Meningokokové nákazy	1 dávka					dle typu vakcíny
Chřipka	1 dávka					každoročně
Haemophilus influenzae typu b	1 dávka					nestanoveno
Vzteklina	3 dávky preventivně 5 dávek po kousnutí či poranění					po 2-5 letech pouze při práci v riziku
Pásový opar		1 dávka				nestanoveno

Doporučeno všem dané věkové kategorie

Doporučeno v případě rizikových faktorů

"Nechávám se očkovat, abych chránila nejen sebe, ale vás všechny, se kterými se setkávám. Když vy se necháte očkovat, chráníte také mne. Děkuji vám."

Detailní informace viz: <http://www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr>  
 Doporučené očkování proti meningokokovému onemocnění a chřipce: <http://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska>  
 Očkování do zahraničí: <http://www.szu.cz/tema/cestovni-medicina/ockovani-pri-cestach-do-zahranici>  
<http://www.ockovani-zahranici.cz>, <http://www.zdravinacestach.cz>  
 Interaktivní mapa vybraných onemocnění: <http://apps.who.int/ithmap/>  
 Aktualizováno 2014 © Státní zdravotní ústav



Tato společnost je chráněná

# Je chráněná, není chráněná, je chráněný, je chráněná, je chráněný, není chráněný, je chráněná, je chráněný...

*"Až se vypravíš prozkoumat tajemné zákoutí za domem, až vylezeš na první strom, až si postavíš v lese první skrýš a uzavřeš přátelství na život a na smrt, až půjdeš ke kamarádovi na oslavu narozenin, až se ti zatočí hlava ze všech chutí života, chtěli bychom být s tebou, abychom tě mohli chránit, ale ty budeš říkat stále častěji já sám, já sama. Chci vědět, že jsme udělali vše pro tvoji ochranu."*



Termín - věk dítěte	Povinné očkování - nemoc	Nepovinné očkování - nemoc
od 4. dne - 6. týdne od 6. týdne	Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí dle doporučení lékaře)	Rotavirové nákazy (dětská průjemová onemocnění)
od 9. týdne (2. měsíc)	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu b (onemocnění dýchacích cest, středního ucha a meningitida)	Pneumokoková onemocnění* <b>i</b> Rotavirové nákazy (dětská průjemová onemocnění)
3. měsíc	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu b (onemocnění dýchacích cest, středního ucha a meningitida)	Pneumokoková onemocnění* <b>i</b> Rotavirové nákazy (dětská průjemová onemocnění)
4. měsíc	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu b (onemocnění dýchacích cest, středního ucha a meningitida)	Pneumokoková onemocnění* <b>i</b>
11. - 15. měsíc		Pneumokoková onemocnění* <b>i</b>
15. měsíc	Spalničky, zarděnky, příušnice	Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice
do 18. měsíce	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu b (onemocnění dýchacích cest, středního ucha a meningitida)	
21. až 25. měsíc	Spalničky, zarděnky, příušnice	Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice
5. - 6. rok	Záškrt, tetanus, černý kašel	
10. - 11. rok	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna	
13. rok (jen dívky)		Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)*
14. rok (u neočkovaných v 10 - 11 letech)	Tetanus	Záškrt, tetanus, černý kašel

Povinné očkování je plně hrazené. \*Hrazeno ze zdravotního pojištění. **i** Onemocnění dýchacích cest, záněty středního ucha, meningitida, sepse.



European  
Immunization  
Week

Prevent Protect Immunize

Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2014: <http://www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr/>  
Doporučené očkování proti meningokokovému onemocnění a chřipce: <http://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska>  
Očkování do zahraničí: <http://www.szu.cz/tema/cestovni-medicina/ockovani-pri-cestach-do-zahranici/>  
<http://www.ockovani-zahranici.cz/>, <http://www.zdravinacestach.cz/>  
Interaktivní mapa vybraných onemocnění: <http://apps.who.int/ithmap/> © Státní zdravotní ústav, 2014