

## Štěnice stálý problém současnosti

Štěnici si může přivést kdokoliv a odkudkoliv.

Štěnice domácí (*Cimer lectularius*) mají černohnědé zbarvení. Délka života dospělé je 4 měsíce - 1,5 roku v závislosti na teplotě prostředí. Patří mezi plošnice dlouhé 1-7 mm. Skutečně jsou ploché natolik, že se můžou ukrýt v nejmenších škvírkách např. za postelí, zásuvkami nebo obrazy. Nemusíme ani tušit, že spíme ve stejné posteli jako skupina štěnic. Krev sají několik minut v noci, především 1 hodinu před rozedněním.

Bodají nejčastěji na místech, která nemají lidé při spaní přikryta - na pažích, ramenou, nohách, zádech a obličejí kolem očí. Štěnice bodají přibližně na stejných místech kůže vždy 3krát krátce za sebou, žertem se říká, že mají snídani, oběd a večeři. Napadený člověk samotné bodnutí necítí. Až po několika dnech se dostaví zarudnutí a dlouho přetrvávající svědicí reakce, které závisí na individuálních vlastnostech každého jedince. U citlivých jedinců může bodnutí vyvolat otoky a alergie. Kožní reakce po bodnutí štěnice nelze odlišit od bodnutí jiným hmyzem. Nezvratným důkazem je až nalezení samotného broučka.

Štěnice se ze zamořeného prostoru šíří buď aktivně mezi místnostmi téhož domu, nebo pasivně v zavazadlech, v zamořeném nábytku, obrazech, elektronických přístrojích apod. Jejich výskyt není podmíněn nízkou hygienickou úrovní bydlení nebo ubytování..

Přenos lidských onemocnění štěnicemi nebyl prokázán.

Likvidace štěnic není snadná. Je třeba ji provést velmi pečlivě a důsledně, proto je lépe nechat jejich likvidaci na profesionálech.





