

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Váš dopis zn.:
ze dne:
Čj.: [REDACTED]
Sp. zn.:

Vyřizuje: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
e-mail:

Datum: 13.1.2020

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

**Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě**
Na Bělidle 7
702 00 OSTRAVA

Z důvodu Vaší negativní odpovědi ze dne 25. 11. 2019 k naší žádosti o účast při jednání zástupců [REDACTED] [REDACTED] při jednáních, která se týkají nebo budou týkat hluchnosti, exhalací a emisí ze silničního provozu na našem katastrálním území a životního prostředí našich občanů, Vás žádáme ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o zaslání následných informací:

1. Aktualizovanou hlukovou studii D1 EXIT 349 Klimkovice - EXIT 354 Rudná zpracovanou firmou ENVIROAD s.r.o. **12/2018 po** projednání studie dne 21. 1. 2019 na KHS MSK v Ostravě.
2. Rozhodnutí KHS včetně odůvodnění k žádosti ŘSD ČR o časově omezeném povolení provozu zdroje hluku dálnice D1 EXIT 349 Klimkovice - EXIT 354 Rudná.
3. Hlukovou studii D1 EXIT 342 - EXIT 349.
4. Popis postupu řešení a aktuální stav naší žádosti ze dne 1.4.2019 o změření hluku z dopravy objektů Klimkovice - Josefovce č.104 a č.34.
5. Popis postupu řešení a aktuální stav žádosti obce Olbramice ze dne 27.3.2019 o změření hluku z dopravy objektů Olbramice, ulice U farmy č.p. 81, 82, 86, 158, 115 a Olbramice - Janovice č.p. 1, 2, 4, 5, 9.

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na níže uvedenou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

[REDACTED]

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: [REDAKCE]
ZE DNE: 13.1.2020
SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 1476i2020iOViOPaK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 2742/202010V10PaK
VYŘIZUJE: Mgr. Siejová
TEL.: 595 138 182
E-MAIL: eva.siejovagkhssova.cz
DATUM: 21.1.2020

Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel: [REDAKCE]

Dne 13. 1. 2020 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (dále jen „správní orgán“) jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) žádost [REDAKCE] (dále jen „žadatel“), která byla podána prostřednictvím veřejné datové sítě dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnout následující informace:

1. Aktualizovanou hlukovou studii D1 EXIT 349 Klimkovice — EXIT 354 Rudná zpracovanou firmou ENVIROAD s.r.o. 12/2018 po projednání studie dne 21. 1. 2019 správním orgánem.
2. Rozhodnutí správního orgánu, včetně odůvodnění, k žádosti ŘSD ČR o časově omezené povolení provozu zdroje hluku dálnice D1 EXIT 349 Klimkovice — EXIT 354 Rudná
3. Hlukovou studii D1 EXIT 342 — EXIT 349
4. Popis postupu řešení a aktuální stav žádosti žadatele ze dne 1. 4. 2019 o změření hluku z dopravy objektů Klimkovice - Josefovce Č. 104 a č. 34
5. Popis postupu řešení a aktuální stav žádosti obce Olbramice ze dne 27.3.2019 o změření hluku z dopravy objektů Olbramice, ulice U Farmy č. p. 81, 82, 86, 158, 115 a Olbramice-Janovice č.p. 1, 2, 4, 5, 9.

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace, a to:

- k bodu 2. žádosti: rozhodnutí správního orgánu o udělení časově omezeného povolení pro překročení hygienického limitu silničního hluku č.j. KHSMS 21501/2019/OV/HOK ze dne 6.5.2019

- k bodu 3. žádosti: hlukovou studii H2019/031 ze dne 26.7.2019, zpracovanou společností Enving s.r.o., hlukové studie, měření hluku

- k bodu 5. žádosti - v části „popis postupu řešení " se správní orgán zaměřil na popis dosavadního, tzn. již realizovaného postupu řešení, neboť podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. platí, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Starostou obce Olbramice byl podán podnět na zvýšenou hlučnost silničního provozu dálnice DI z objektů v katastru Olbramic. V rámci řešení podnětu bylo zjištěno, že se jedná o oblast, která je již řešena hlukovou studií, která navrhuje realizaci protihlukových opatření tak, aby bylo dosaženo zákonného stavu nepřekračování hladin hygienických limitů hluku. Tato opatření mohou být různého typu (protihlukové stěny, opatření přímo na objektech), více je popsáno v hlukové studii. V tomto smyslu bylo se starostou Olbramic komunikováno.

Vzhledem k tomu, že správní orgán žádosti zčásti nevyhověl, bylo k bodům 1. a 4. žádosti vydáno podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. samostatné rozhodnutí o odmítnutí žádosti č. j. KHSMS 2775/2020/OV/OPaK.

Žadatel výslovně požadoval poskytnutí informací v písemné formě a zaslání poštou, správní orgán tedy přikládá k tomuto sdělení fotokopie výše uvedených dokumentů.

Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě,
Na Bělidle 7. 70⁹ OO Ostrava



M. Zuzana Babišová
vedoucí oddělení právního a kontrolního
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2
1x adresát, počet listů 1 + 2/9 - doporučeně
1x KHS, OPaK, počet listů 2

[Č: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
17:00 web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 —

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: [REDAKCE]
ZE DNE: 13.1.2020 [REDAKCE]
SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 1476/2020/0W0PaK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 2775/2020/0W0PaK
VYŘIZUJE: Mgr. Siejová
TEL.: 595 138 182
E-MAIL: eva.siejova@khsova.cz

DATUM: 21.1.2020

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „správní orgán“) jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o žádosti [REDAKCE]

(dále jen „žadatel“), takto:

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. se žádost žadatele ze dne 13.1.2020 o poskytnutí informace v částech:

bod 1. Aktualizovanou hlukovou studii DI EXIT 349 Klimkovice — EXIT 354 Rudná zpracovanou firmou ENVIROAD s.r.o. 12/2018 po projednání studie dne 21. 1. 2019 správním orgánem,

bod 4. Popis postupu řešení a aktuální stav naší žádosti ze dne 1. 4. 2019 o změření hluku z dopravy objektů Klimkovice - Josefovce Č. 104 a Č. 34

odmítá.

Odůvodnění:

Dne 13. 1. 2020 byla na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „správní orgán“) doručena žádost [REDAKCE] (dále jen „žadatel“), která byla podána prostřednictvím veřejné datové sítě dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požadoval poskytnout následující informace:

1. Aktualizovanou hlukovou studii D1 EXIT 349 Klimkovice — EXIT 354 Rudná zpracovanou firmou ENVIROAD s.r.o. 12/2018 po projednání studie dne 21. 1. 2019 správním orgánem
2. Rozhodnutí správního orgánu, včetně odůvodnění, k žádosti ŘSD ČR o časově omezené provolení provozu zdroje hluku dálnice D1 EXIT 349 Klimkovice — EXIT 354 Rudná
3. Hlukovou studii D1 EXIT 342 — EXIT 349.
4. Popis postupu řešení a aktuální stav naší žádosti ze dne 1. 4. 2019 o změření hluku z dopravy objektů Klimkovice - Josefovce Č. 104 a č. 34
5. Popis postupu řešení a aktuální stav žádosti obce Olbramice ze dne 27.3.2019 o změření hluku z dopravy objektů Olbramice, ulice U Farmy č.p. 81, 82, 86, 158, 115 a Olbramice-Janovice č.p. 1, 2, 4, 5, 9.

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán žadateli zčásti vyhověl a poskytl informace požadované pod body 2, 3 a 5 žádosti samostatným přípisem pod č. j.: KHSMS 2742/2020/OV/OPaK.

K bodu 1. žádosti správní orgán uvádí, že nedisponuje aktualizovanou hlukovou studií DI EXIT 349 Klimkovice — EXIT 354 Rudná, neboť dne 21. 1. 2019 na projednání nedošlo k žádné její aktualizaci. Požadavek na poskytnutí aktualizované hlukové studie je tedy nutno odmítnout, neboť se nejedná o existující informaci.

K bodu 4. žádosti správní orgán sděluje, že neneviduje žádost žadatele ze dne 1.4.2019 o změření hluku z dopravy objektů Klimkovice — Josefovice č. 104 a č. 34. V tomto bodě se rovněž nejedná o existující informaci.

Vzhledem ke skutečnosti, že informace požadované pod body 1. a 4. žádosti správní orgán nemá k dispozici, nedisponuje jimi, nemůže je proto správní orgán jako povinný subjekt poskytnout.

V souladu s ustanovením § 3 zákona č.106/1999 Sb., se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakémkoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Co se rozumí informací, definoval rovněž Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí 5As 68/2008-60, když uvedl: „*Informac' ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. se rozumí veškerý textový (příp. i grafický) obsah listiny (protokol o kontrole), resp. taková listina, která vznikla v rámci řádného výkonu veřejné správy, tzn. nejen v rámci pravomoci a působnosti žalovaného, ale také v průběhu takové činnosti, která je v souladu se zákonem.*“ Informace, které je správní orgán jako povinný subjekt zavázán poskytnout, jsou tedy již existující informace, které jsou v dispozici správního orgánu jako povinného subjektu v okamžiku doručení žádosti o poskytnutí informace.

Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání:

Podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s ustanovením §83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat do **15 dnů** ode dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze - hlavnímu hygienikovi ČR podáním u Krajské hygienické Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.



MUDr. Pavla Svrčinová, **Ph.D.**
vedoucí služebního úřadu
ředitelka Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

Ix adresát, počet listů I- poštou

1N..KHS, OPaK, počet listů 1