

Dobrý den,

dovolím si vás požádat o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v souvislosti s testováním na COVID-19 zaměstnanců OKD, horníků a dalších osob spjatých s epidemií koronaviru na Karvinsku.

Rád bych vás požádal o zaslání pouze 1 dokumentu, a sice "CE certifikátu shody" rapid testů, které byly při testování horníků v nedávném období použité. Rapid testy stejně jako ochranné pomůcky musí mít platný CE certifikát shody v případě, že tyto testy jsou prodávané, nakupované a samozřejmě jakkoliv využívány. Rád bych se pouze přesvědčil, že tyto certifikáty jsou platné.

Dokument prosím zašlete na tento email, tedy [REDACTED]

Moje identifikační údaje: [REDACTED]
[REDACTED]

s úctou

[REDACTED]

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 15.7.2020


SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 38127/2020/OV/OPaK

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 38973/2020/OV/OPaK

VYŘIZUJE: Mgr. Zuzana Babišová

TEL.: 595 138 184

E-MAIL: zuzana.babisova@khsova.cz



DATUM: 21.7.2020

Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel: [REDACTED]

Dne 15. 7. 2020 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (dále jen „KHS MSK“) jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.) žádost fyzické osoby [REDACTED] (dále jen „žadatel“), která byla podána v elektronické podobě prostřednictvím emailu bez zaručeného elektronického podpisu.

Žadatel v předmětné žádosti požádal o zaslání „CE certifikátu shody“ rapid testů, které byly při testování horníků v nedávném období použité.

Po posouzení obsahu žádosti KHS MSK poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci, tj. „CE certifikátu shody“ rapid testů, a to jako přílohu tohoto sdělení.

Mgr. Zuzana Babišová, v.r.

vedoucí oddělení právního a kontrolního

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1

1x adresát, počet listů 1 + 1/1-[REDACTED]