


# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 12. 09. 2021

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 63473/2021/2/OV/OPaK  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 67938/2021/OV/OPaK  
VYŘÍZUJE: Mgr. Jan Doležal  
TEL.: 595 138 181  
E-MAIL: jan.dolezal@khsova.cz  
DATUM: 23. 09. 2021



## Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 13. 09. 2021 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „správní orgán“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost fyzické osoby - [redacted] (dále jen „žadatel“) o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána elektronicky prostřednictvím e-mailu.

V předmětné žádosti žadatel požádal o poskytnutí následující informace, a to:

„Dobrý den,

*v souvislosti testováním ve dnech 01.09.2021, 06.09.2021 a 09.09.2021, ve školách Vás tímto žádám o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to jednotlivě pro každý z uvedených dnů testování ve školách v celé oblasti geograficky ohraničené Vaší místní působností:*

- 1) Kolik testů bylo ve školách provedeno?
- 2) Kolik bylo pozitivních výsledků?
- 3) Kolik z těchto pozitivních výsledků bylo následně ověřeno pozitivním PCR testem?
- 4) Jaké byly hodnoty Ct (cycles treshold) u těchto pozitivních výsledků?
- 5) Kolik z těchto PCR pozitivních žáků mělo klinické příznaky nemoci Covid-19?
- 6) Kolik z těchto nemocných bylo hospitalizováno?

Děkuji za odpovědi, které prosím zaslat na elektronickou adresu [redacted].“

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci k bodům 1., 2., 3., 5. a 6. Současně správní orgán vydal ve zbylé části (bod 4.) dne 24.09.2021 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace č.j. KHSMS 67936/2021/OV/OPaK.

1. Za období od 01.09.2021 do 09.09.2021, kdy probíhalo testování ve školských zařízeních, bylo celkem provedeno 371 691 testů. Z toho u dětí a žáků bylo provedeno 361 825 testů a u zaměstnanců škol 9 866 testů.

2. Z provedeného testování bylo pozitivních 90 dětí a žáků a 14 zaměstnanců škol (Ag testy).
3. Při následné PCR confirmaci vyšlo u dětí a žáků 32 pozitivních testů, v případě zaměstnanců školských zařízení bylo 7 zaměstnanců pozitivních.
4. U žáků a dětí, jež vyšly pozitivní po PCR confirmaci, mělo klinické příznaky 19 žáků a dětí.
5. Počet hospitalizovaných žáků a dětí byl 0.

Vzhledem k tomu, že žadatel ve své žádosti výslovně požádal o poskytnutí informací elektronicky, a to na e-mail [REDACTED], poskytla KHS MSK požadované informace tímto způsobem.

**Rozdělovník:**

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1**

1x adresát, počet listů 1 – e-mail

Mgr. Eva Siejová v. r.  
vedoucí oddělení právního a kontrolního  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě