

[REDACTED]

---

Krajská hygienická stanice  
Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě  
Na Bělidle 7  
702 00 Ostrava

V Klimkovicích, dne 9. ledna 2023

**Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o  
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

[REDACTED]  
[REDACTED], zastoupený předsedou představenstva [REDACTED] – dále jen  
jako „Žadatel“ tímto žádá Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje,  
jakožto povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o  
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů – dále jen jako  
„KHS“ nebo „Povinný subjekt“ o poskytnutí následujících informací.

KHS vydala dne 26. 5. 2021, a to jako správní orgán místně a věcně příslušný podle §  
82 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně  
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, správní rozhodnutí č.j.  
KHSMS 25175/20201/HOK/OV, na základě kterého došlo k prodloužení účinnosti  
časově omezeného povolení překročení hygienického limitu hluku z provozu dálnice  
D1 v úseku mezi exitem 349 Klimkovice a exitem 354 Rudná – dále jen jako  
„Rozhodnutí“. Rozhodnutím tak byla Ředitelství silnic a dálnic ČR – dále jen jako  
„ŘSD ČR“ prodloužena platnost časově omezeného povolení pro překročení  
hygienického limitu silničního hluku v denní době o 2dB, v noční době o 7dB ve  
venkovních chráněných prostorech staveb z provozu dálnice D1 v úseku mezi exitem  
349 Klimkovice a exitem 354 Rudná, a to do 31. 12. 2025.

---

[REDACTED]

[REDACTED]

KHS v souladu s § 99 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, současně stanovila ŘSD ČR podmínky, a to mimo jiné:

1. Zpracování dokumentace pro společné povolení (DUSP), a to do 6/2022 a
2. Podání žádosti o společné povolení do 12/2022.

S ohledem na shora uvedené Vás tedy žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. Došlo ze strany ŘSD ČR ke splnění podmínky, jež je uvedena pod bodem 1., tj. byla ve lhůtě do 6/2022 zpracována dokumentace pro společné povolení?
2. Byla ze strany ŘSD ČR podána ve lhůtě do 12/2022 žádost o společné povolení?
3. Pro případ, že ŘSD ČR nesplnilo shora uvedenou podmínku či podmínky, jak bude KHS v této věci dále postupovat?

Zdvořile žádám, aby zpřístupněné informace byly sděleny v zákonné lhůtě, a to písemně a do [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] zd [REDACTED]

[REDACTED] p [REDACTED] ni [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 9. 1. 2023

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 01553/2023/OV/OPaK  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 03776/2023/OV/OPaK  
VYŘIZUJE: Mgr. Barbora Valoušková  
TEL.:  
E-MAIL:

DATUM: 23. 1. 2023



## Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 10. 1. 2023 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „správní orgán“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost (dále jen „žadatel“) o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), která byla podána prostřednictvím emailu.

V předmětné žádosti žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

1. „Došlo ze strany ŘSD ČR ke splnění podmínky, jež je uvedena pod bodem 1., tj. byla ve lhůtě do 6/2022 zpracována dokumentace pro společné povolení?“
2. Byla ze strany ŘSD ČR podána ve lhůtě do 12/2022 žádost o společné povolení?
3. Pro případ, že ŘSD ČR nespĺnilo shora uvedenou podmínku či podmínky, jak bude KHS v této věci dále postupovat?“

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán žadateli částečně poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace, kdy sděluje následující:

Správní orgán k bodům 1. a 2. uvádí, že Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) dne 22. 6. 2022 zaslalo správnímu orgánu sdělení o probíhajících pracích na projektové dokumentaci protihlukových opatření s termínem konceptu v listopadu roku 2022 a předpokladem podání žádosti o společné povolení v dubnu roku 2023. Nutno podotknout, že zahájení projekčních prací bylo vázáno na nezbytné podklady – geodetické zaměření, diagnostika mostů apod. Tímto dokumentem správní orgán akceptoval navržené řešení a považoval jej za průběžné plnění podmínek rozhodnutí o časově omezeném povolení (dále jen „ČOP“). Podkladem pro vydání rozhodnutí o ČOP je žádost s odhadovaným "rámcovým" harmonogramem jednotlivých částí přípravy.

U bodu 3. správní orgán žadatele odkazuje na výše uvedené informace a k otázce budoucího rozhodování v dané věci dodává, že v souladu s ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., není možné v režimu tohoto zákona poskytovat informace o budoucích rozhodnutích.

Mgr. Eva Siejová  
vedoucí oddělení právního a kontrolního  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

### Rozdělovník:

Počet vyhotovení dokumentu: 2

1x adresát, počet listů 1 – DS

1x spis, počet listů 1