

Městský úřad Rychvald  
Odbor stavební a životního prostředí  
Orlovská 678  
735 32 Rychvald


Krajský úřad Moravskoslezský kraj  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Odbor územního plánování a stavebního řádu  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
Na Bělidle 724  
702 00 Ostrava


Česká inspekce životního prostředí  
Oblastní inspektorát Ostrava  
Valchařská 72/15  
702 00 Ostrava

**Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 2012/2012 Sb., o ochraně ovzduší**

Žadatel:



(dále společně jako „žadatel“)



Vážení,

obracíme se na Vás v souvislosti se stavbou na pozemcích parc. č. 6612, 6613, 6614, 6615, 6618/2, 6318/14, 6618/15, 6618/16, 6618/17, 6618/18, 6618/19, 6618/20, 6618/21, 6618/22, 6618/23, 6618/24, 6618/25, 6618/26, 6618/27, 6618/28, 6618/29 a 6618/42 v kat. území Rychvald, kde aktuálně probíhá výroba instatních těstovin (dále i jen „nudlárna“).

Vzhledem ke skutečnosti, že disponujeme omezeným množstvím informací, některé jsou i zprostředkované, a to i navzdory tomu, že se jedná o záležitost (provoz stacionárního zdroje znečištění), při kterém má být podstatně zvýšena informovanost obyvatel v souvislosti s ochranou jejich zdraví a života dle zákona č. 2012/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) se pokusíme stručně shrnout podstatné skutečnosti a proč vlastně činíme toto podání:

Ve věci nudlárny měla být vydána ze strany Městského úřadu Rychvald dvě povolení stavby/změny stavby, a to dne 13.01.2020 zn. MěÚ-R/St.2821/2018-Ond. a dne 07.07.2022 sp. zn. MěÚ-R/St.1012/2022-Ond.

Dne 07.12.2022 měl být Městským úřadem Rychvald vydán kolaudační souhlas pod sp. zn. MěU-R/St.3341/2022-Ond., kterým měl být vydán souhlas pro užívání stavby „Výrobní hala pro výrobu instantních těstovin na pozemku parc. č. 6613, veřejně nepřístupné areálové komunikace, parkoviště, zpevněných ploch, dešťové kanalizace a retenčních nádrží pro dešťovou vodu na pozemcích parc. č. 6612, 6615, 6618/2, 6618/15, 6618/25, 6618/57, 6618/58 a 6618/60 v kat. území Rychvald“.

Tomuto souhlasu mělo předcházet jednak závazné stanovisko Krajské Hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 11.08.2022 sp. zn. S-KHSMS 266367/KA/HV a rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezský kraj ze dne 09.09.2022, sp. zn. ŽPZ/21106/2022/Hyb 245.1 V5, kterým mělo být rozhodnuto o tom, že provozovatel společnost [REDAKCE]

[REDAKCE] je u kontejnerového generátoru páry – stacionárního zdroje uvedeného pod kódem 1.1 přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší **povinen zajistit provedení autorizovaného měření emisí oxidu dusíku a oxidu uhelnatého za dále uvedených podmínek nejpozději do 3 měsíců od zahájení provozu tohoto zdroje a oznámit termín měření České inspekci životního prostředí (dále i jen „ČIZP“) nejméně 5 pracovních dnů předem.** Zároveň mělo být provozovateli uloženo, aby **předložil ČIZP a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje protokol z autorizovaného měření emisí, a to nejpozději do 1 měsíce od data provedení autorizovaného měření.**

Povolení provozu se zároveň mělo vydat s omezenou časovou působností 12 měsíců od právní moci výše uvedeného rozhodnutí.

Toto rozhodnutí se mělo vydat **i navzdory tomu, že ČIZP se měla vyjádřit svým přípisem ze dne 07.09.2022, sp. zn. ČIZP/49/2022/7419 tak, že by nemělo být vydáno předmětné rozhodnutí, neboť není jednoznačné, zda by tyto stacionární zdroje byly schopny plnit emisní limity dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečištění a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší v platném znění.**

Tomuto rozhodnutí mělo předcházet závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 22.02.2022, sp. zn. ŽPZ/3481/2022/Hyb 245.1 V5 N, dle kterého měly být stanoveny **podmínky emisního limitu pro oxidy dusíku ve výši 80 mg/m3.**

**Ačkoliv zákon o ochraně ovzduší stanovuje aktivní informační povinnost** dotčených orgánů o tom, že má v budoucnu dojít k výstavbě stavby, která může mít vliv na ovzduší a zdraví a život občanů a jak se bude ochrana ovzduší zajišťovat ještě před tím, než dojde k příslušné výstavbě a zahájení provozu stacionárního zdroje znečištění, a to pomocí **srozumitelných informací o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a následně srozumitelné informace o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí,** bohužel tyto informace nám nebyly ani prostřednictvím Městského úřadu Rychvald předem poskytnuty a fakticky jsme zjistili, že provoz v blízkosti obytné zóny byl zahájen až tím, že došlo k rapidnímu zhoršení ovzduší kolem nudlární, když některé části obce Rychvald (ty nejbližší) jsou postiženy takovým způsobem, které vylučují fakticky větrání nebo pobyt venku z důvodu vysoké míry znečištění vzduchu doprovázeného hlukem. Je třeba dále uvést, že zároveň mají být veřejnosti aktivně zpřístupňovány srozumitelné informace o opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, a nikoliv až na žádost občanů, což se nadále neděje. Právní úprava tedy stanoví aktivní zpřístupňování

informací, tzn. že by takové informace měly být orgány ochrany ovzduší zpřístupňovány bez nutnosti, aby o ně veřejnost výslovně požádala.

Způsob komunikace Městského úřadu Rychvald byl umocněn tím, že na žádost učiněnou elektronickou komunikací na dálku, o poskytnutí podkladů ve výše uvedené věci v souvislosti s ochranou ovzduší, zajišťování kontroly provozu předmětného stacionárního zdroje a ochrany ovzduší a zdraví občanů, bylo reagováno tak, že je nutné podat žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ačkoliv zákon o ochraně ovzduší stanovuje aktivní povinnost orgánů poskytovat informace aktivně a dále zejména tehdy pokud o to požádají, neboť tímto má být docílen veřejný zájem na ochraně zdraví a života a práva na informace dotčených občanů.

V souladu s výše uvedeným se tedy obracíme na dle nás všechny relevantní dotčené orgány ve věci s ohledem na jejich místní působnost, a tedy žádáme o poskytnutí následujících informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ačkoliv jsme přesvědčeni, že se musí použít speciální právní úprava v informační povinnosti dle zákona o ochraně ovzduší. Zároveň žádáme o poskytnutí podkladů, které vedly k vydání předmětných rozhodnutí vzhledem ke skutečnosti, že máme obavu, že by nám některé informace nemusely být Městským úřadem Rychvald poskytnuty i přesto, že nás vyzval k podání žádosti.

#### **Žádáme tedy tímto poskytnutí následujících listin a informací:**

- 1) Povolení sp. zn. MěÚ-R/St.2821/2018-Ond. ze dne 13.01.2020.
- 2) Povolení sp. zn. MěÚ-R/St. 1012/2022-Ond ze dne 07.07.2022.
- 3) Projektovou dokumentaci k předmětné stavbě (nudlárna).
- 4) Kolaudační souhlas pod sp. zn. MěÚ-R/St.3341/2022-Ond. ze dne 07.12.2022.
- 5) Závazné stanovisko Krajské Hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 11.08.2022 sp. zn. S-KHSMS 266367/KA/HV.
- 6) Závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 22.02.2022, sp. zn. ŽPZ/3481/2022/Hyb 245.1 V5 N.
- 7) Jakékoliv jiné závazné stanovisko, které bylo ve věci výstavby nudlárně či povolení provozu stacionárního zdroje znečištění vydáno ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
- 8) Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezský kraj ze dne 09.09.2022, sp. zn. ŽPZ/21106/2022/Hyb 245.1 V5.
- 9) Jakékoliv jiné rozhodnutí Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj, které bylo ve věci výstavby nudlárně či povolení provozu stacionárního zdroje znečištění vydáno ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
- 10) Vyjádření ČIZP ze dne 07.09.2022, sp. zn. ČIZP/49/2022/7419.
- 11) Jakékoliv jiné vyjádření/stanovisko ČIZP, které bylo uskutečněno ve věci povolení provozu stacionárního zdroje znečištění ve věci povolení výstavby nudlárně a povolení provozu stacionárního zdroje znečištění.
- 12) Jakým způsobem docházelo a dochází k pravidelné kontrole znečištění ovzduší a pravidelné kontrole provozu předmětného stacionárního zdroje znečištění v rámci nudlárně ze strany kontrolních orgánů dle zákona o ochraně ovzduší a v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
- 13) Zda-li byl uskutečněn zkušební provoz předmětného stacionárního zdroje znečištění a s jakým výsledkem.



- 14) Zda-li došlo a s jakým výsledkem ke kontrolnímu měření dodržování emisních limitů včetně zaslání protokolu o kontrole stacionárního zdroje znečištění u nudlárný. Zda-li byly orgány předem řádně informovány o provedení této kontroly a účastnily se jí s ohledem na lhůtu 3 měsíců od zahájení provozu zdroje znečištění, které dle našich informací již uplynuly a zda-li byla kontrola prováděna při plném provozu zařízení.
- 15) Jak byly nastaveny kontrolní mechanismy před povolením provozu předmětného stacionárního zdroje znečištění a stavby nudlárný a jak jsou nastaveny nyní za účelem kontroly provozu nudlárný a stacionárního zdroje znečištění tak, aby nebyly ohroženy elementární zájmy občanů v podobě ochrany jejich zdraví a života dle zákona o ochraně ovzduší a v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
- 16) Kdo tyto kontroly aktuálně zajišťuje a bude zajišťovat s jakou frekvencí, jaké kontroly již byly provedeny a s jakým výsledkem. Je třeba uvést, že celá řada občanů Rychvald byla fakticky nucena s ohledem na omezené množství informací sama urgovat dotčené orgány za účelem výkonu kontroly, neboť je znečištění ovzduší zásadní, a to vzhledem k jeho provozu v blízkosti obytné zóny.

Vzhledem k tomu, co je předmětem této žádosti, a tedy informace, které mají být aktivně poskytovány občanům bez dalšího, pokud o ně požádají, předpokládáme, že vyřízení této žádosti a poskytnutí podkladů nebude zpoplatněno.

Za účelem šetření nákladů uvádíme i e-mail, na který mohou být podklady včetně informací zaslány: [REDACTED]

Děkujeme za kladné vyřízení.

[REDACTED] dne 27. 03. 2023  
[REDACTED]

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

---

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 17296/2023/OV/OPaK  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 18268/2023/OV/OPaK  
VYŘIZUJE:  
TEL.:  
E-MAIL:

DATUM: 31. 3. 2023



## Částečné poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 27. 3. 2023 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „povinný subjekt“), žádost pana [redacted] a paní [redacted] (dále jen „žadatelé“) o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).

V předmětné žádosti požádali žadatelé o poskytnutí celkem 16 informací, k jejichž poskytnutí byly kromě povinného subjektu vyzvány rovněž další dotčené subjekty veřejné správy. Informace, požadovaná žadateli po povinném subjektu, která se současně vztahuje k jeho působnosti, zní následovně:

„Žádáme tedy tímto o poskytnutí následujících listin a informací: 5) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 11. 8. 2022 sp. zn. S-KHSMS 266367/KA/HV.“

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán částečně poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace. Příslušný dokument v anonymizované podobě je součástí přílohy tohoto přípisu.

V souladu s ustanovením § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. poskytl povinný subjekt žadatelům informace formou kopií dokumentů, nicméně z nich vyloučil osobní údaje osob. Sdělí-li žadatelé do 15 dnů ode dne doručení požadované informace, že trvají na vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti v rozsahu vymezených osobních údajů nebo bankovního anebo obchodního tajemství, povinný subjekt jej vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti anebo do 15 dnů ode dne doručení sdělení žadatelů.

Mgr. Eva Siejová  
vedoucí oddělení právního a kontrolního  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

### Přílohy:

1x Závazné stanovisko č.j. KHSMS 266508/2022/KA/HV ze dne 11. 8. 2022