

Valoušková Barbora

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 29. srpna 2023 11:11
Komu: podatelna@khsoba.cz
Předmět: Žádost - Zákon č. 106/1999 Sb.

Žadatel:
[REDACTED]
[REDACTED]

Dobrý den,

Na základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení všech dostupných informací, které mi můžete sdělit k procesním úkonům a komunikaci probíhající mezi KHS směrem k podniku Zrzavá Mary se sídlem na adrese Jurečkova 12, 702 00 Ostrava, a to v souvislosti s:

1. hygienou naměřenými nadlimitními hodnotami hluku a vibrací v době nočního klidu, jejichž naměření proběhlo 21.dubna 2023 2. nahlášeným výskytem lezoucího hmyzu (švábů) v provozovně, který byl odborně deratizován 25.srpna 2023 jak v provozovně, tak v bytovém domě nad ním, kam se hmyz začal šířit

Dále bych Vás ráda poprosila o informaci, zda-li je možné podat na některý z odborů KHS podnět o prošetření vhodnosti umístění takového nočního provozu v bytovém domě z železobetonové konstrukce v případě, že tento podnik stěnami napřímo sousedí s bytovou jednotkou, neboť tam k nadlimitnímu hluku a vibracím dochází z logiky věci a podstaty této stavby denně, nebo jestli si musím nechat vypracovat soudní posudky sama z důvodu, že se touto problematikou KHS nezabývá.

Děkuji.


S pozdravem,
[REDACTED]

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 49764/2023/OV/OPaK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 51869/2023/OV/OPaK
VYŘIZUJE: Mgr. Barbora Valoušková
TEL.: [REDAKCE]
E-MAIL: barbora.valouskova@khssova.cz
DATUM: 8.9.2023



Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 29. 8. 2023 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „správní orgán“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), žádost paní [REDAKCE] (dále jen „žadatelka“) o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána prostřednictvím e-mailu.

V předmětném podání, jehož součástí byla i žádost o poskytnutí informací, žadatelka mimo jiné požádala o poskytnutí následujících informací:

„Na základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení všech dostupných informací, které mi můžete sdělit k procesním úkonům a komunikaci probíhající mezi KHS směrem k podniku Zrzavá Mary se sídlem na adrese Jurečkova 12, 702 00 Ostrava, a to v souvislosti s:

- 1. hygienou naměřenými nadlimitními hodnotami hluku a vibrací v době nočního klidu, jejichž naměření proběhlo 21.dubna 2023*
- 2. nahlášeným výskytem lezoucího hmyzu (švábů) v provozovně, který byl odborně deratizován 25.srpna 2023 jak v provozovně, tak v bytovém domě nad ním, kam se hmyz začal šířit*

Dále bych Vás ráda poprosila o informaci, zda-li je možné podat na některý z odborů KHS podnět o prošetření vhodnosti umístění takového nočního provozu v bytovém domě z železobetonové konstrukce v případě, že tento podnik stěnami napřímo sousedí s bytovou jednotkou, neboť tam k nadlimitnímu hluku a vibracím dochází z logiky věci a podstaty této stavby denně, nebo jestli si musím nechat vypracovat soudní posudky sama z důvodu, že se touto problematikou KHS nezabývá.“

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán žadatelce poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace.

K bodu 1) správní orgán žadatelce sděluje, že v rámci státního zdravotního dozoru spojeného s inspekčním měřením hluku bylo zjištěno porušení povinnosti stanovené ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 11 a přílohou č. 2 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., když dne 21. 4. 2023 v noční době od 23:00 hod. do 23:45 hod. došlo k překročení hygienického limitu hluku pro noční dobu o 6,9 dB, a dále byl hygienický limit hluku obsahující tónovou složku pro noční dobu překročen o 3,2 dB. Na základě této kontroly bylo vedeno s provozovatelem zdroje hluku přestupkové řízení a provozovateli byl uložen správní trest pokuty. Vzhledem k tomu, že žadatelka není účastníkem tohoto řízení, není možné jí sdělovat procesní kroky a „komunikaci“ mezi správním orgánem a provozovatelem.

K bodu 2) správní orgán uvádí, že ve zmíněné věci neneviduje žádný nahlášený výskyt hmyzu (podnět).

Správní orgán dále žadatelce sděluje, že problematika stavebně-technických otázek je v gesci příslušného stavebního úřadu. V oblasti týkající se inspekčního měření k dodržování hygienických limitů hluku a vibrací je příslušná Krajská hygienická stanice, odbor hygieny obecné a komunální.

Mgr. Eva Siejová
vedoucí oddělení právního a kontrolního
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě