

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji

V tomto kalendářním týdnu pokračovaly kontroly dle monitorovacího kalendáře na místech ke koupání v okresech Frýdek Místek a Nový Jičín. Pracovníci KHS MSK odebrali vzorky vody na třech místech Žermanické přehrady, na dvou místech přehrady Olešná a v nádržích Brušperk, Baška a Větrkovice.



V kvalitě vody dosud nedošlo k zásadním změnám. Oproti minulému vzorkování se po senzorické stránce zlepšila kvalita vody v nádrži Baška na Frýdeckomístecku. S výjimkou nádrže Brušperk, kde i nadále není vyloučeno riziko onemocnění cercáriovou dermatitidou, je voda na výše citovaných vodních plochách vyhovující.

Z přírodních koupališť, kde je kvalita vody sledována provozovatelem, byla začátkem tohoto týdne ověřena jakost vody ve volném jezeře štěrkovny Hlučín a koncem minulého týdne v nádrži ke koupání v areálu Heipark v Tošovicích na Novojičínsku. Ani zde nebyly zjištěny nedostatky.

S brzkým příchodem letního počasí jsou postupně uváděna do sezónního provozu i letní umělá koupaliště. Výsledky rozborů bazénových vod, zasílaných provozovateli do elektronické databáze, potvrzují vyhovující kvalitu vody.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109

podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz, ID datové schránky: w8pai4f

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici [zde](#).