

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

4-07-2005

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

NAŠE ZN.: 9694/211/05-An
VYŘIZUJE: Ing. Karel Anděl
TEL.: 595 138 140
FAX: 596 139 109
E-MAIL: karel.andel@khssova.cz

Moravskoslezský kraj
Ing. Evžen Tošenovský
hejtman MSK
28.října 117
702 18 Ostrava 2

DATUM: 1.7.2005

Znečištění ovzduší v MSK – příprava informačního a varovného systému pro obyvatelstvo

Vážený pane hejtmane,

v zimním období letošního roku se opakovaně vyskytovaly především na území města Ostravy a okresů Karviná a Frýdek-Místek situace s výrazným znečištěním ovzduší prašným aerosolem (tuhé suspendované částice PM₁₀). Denní koncentrace prachu frakce PM₁₀ několikanásobně překračovaly přípustný limit 50 µg.m⁻³.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 553/2002 Sb., stanovují zvláštní imisní limity znečišťujících látek a zásady varovného a regulačního systému. Tato opatření se však netýkají znečištění venkovního ovzduší prachem PM₁₀, které je specifické právě pro Moravskoslezský kraj, konkrétněji pro ostravskou – karvinskou průmyslovou aglomeraci.

V době smogových epizod v únoru a březnu t.r. se uskutečnilo několik jednání zástupců Krajského úřadu MSK, Magistrátu statutárního města Ostravy, Českého hydrometeorologického ústavu, České inspekce životního prostředí a Krajské hygienické stanice MSK. Z jednání vyplynul požadavek stanovit pro popsání situace znečištění ovzduší prachem zásady včasného informačního a varovného systému pro obyvatelstvo včetně zaměření na rizikové skupiny občanů s účinností od topné sezóny 2005/06.

Z důvodů absence zvláštních imisních limitů a poměrně širokého rozptylu názorů, při jakých koncentracích prachu informační systém iniciovat bylo dohodnuto, že Krajská hygienická stanice MSK do 30.6. 2005 metodou hodnocení zdravotních rizik navrhne hodnotu koncentrace prachu (denní), která by opravňovala k vydání varovných informací.

Metodou odhadu zdravotních rizik byla Krajskou hygienickou stanicí MSK navržena zvláštní hodnota denní koncentrace prachu PM₁₀, která prošla oponenturou Poradního sboru pro hodnocení a řízení zdravotních rizik hlavního hygienika a Státního zdravotního ústavu v Praze – Národního referenčního centra pro ovzduší. V další fázi je nutné stanovit a přijmout postup za jakých podmínek bude informační systém iniciován, vymezit zájmové území, formulovat znění textů, stanovit způsob vyhlášení apod.

Vážený pane hejtmane, žádám Vás proto o iniciování jednání všech do problému zainteresovaných složek státní správy a samosprávy.

Děkuji za spolupráci.

Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě,
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

MUDr. Helena Šebáková

ředitelka Krajské hygienické stanice

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:
adresát

2 x KHS (sekretariát, HOK)

TEL.: 595 138 111
FAX: 596 127 386

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00