

Rejstřík hesel ze SM č. 801 – 900

(d = odpověď na dotaz ; č = částečné
pojednání v textu)

Zprac.: MUDr. Vladimír Plesník

Acyclovir	842d
Adjuvans IRIVs	823č
Agens nekultivovatelné	818
AIDS – detekce protilátek	849d
- a drogy	843č
- kofaktory	809
- kondomy	844
- nedostatky diagnostiky	801
- na Kubě	812
- léčba AZT	811
- očkování	837č
- opatření	855
- poradenství	803
- profesionální	890d
- program prevence	843
- přenos	809
- - při pitvě	837d
- přežívání	814d
- smrtnost	834d
- terapie – náklady	843č, 809č
- - genová	806d
- u zdravotníků	837d
- vakcína	899
- varianty HIV	837d
Akupunktura	853č
Alergici	873d
Alkoholy	889č, 873d, 871č
AMANTADIN	893č
Améboza	862č
Amyloidóza	840
Angiomatóza bacilární	890d
Angína streptokoková	867d
Anti-HAV IgM	827d
Anti-HBs	885č, 877č, 836d, 827d
Anti-HIV testy	891, 878, 806č
Antioxidanty	846
Antiseptika	871
Apoptosa buňky	837č
ARO u dospělých	883, 823č, 820
- pasivní imunizace	851č
Ateroskleróza	866
AZITHROMYCIN	806č
AZT	872č

BCG vakcína	895, 880
Biofilm	894
Borelióza	884č, 860d, 852, 842d, 836d, 835č 824, 806
- prevence	860d, 801č
Bradavice	849d
Bronchiolitis	893č
Brucelóza	869č
Bulletin epid.	868
Buňka cílová	883č

Carcinom duodena	850
- žaludku	850
Cirhosa jater	823č
Cizina – návrat	862
- cesta do	864
Clostridium difficile	884č
- perfringens	836č
CLO – rychlotest	850č
CNS	817d
Cost-effectiveness	814d
Cost-saving	900č, 814d
Coxiella burnetii	884č
Creutzfeldt-Jacobova nemoc	864č, 840č
Cytokiny v CNS	817č
Cytomegalia congenita	825č
- přenos	825č
Cryptosporidíóza	879č

Dengue	873d
Dekontaminace	856
- rukou	871
Dermatophagoides	850č
Dezinfekce kůže	873d
DIDANOSIN	898č
DIFUSIL H M29	827d
Dysenterie bacilární	836d

Efekt protekční	882č
Ehrlichioza	879č
Echinococcosis hydatid.	869č
Encephalitis japonica	629
- klíšťová	810č
Encephalopathia spongiformis	868č, 840č
ENDIARON	836d
Endoskop - dekontaminace	856
Endosymbiont	818č
Escher. Coli O157	879č, 869č, 854
Expozice profesionální	827č

Fasciitis necrotisans	834
Flavonoidy	851č, 846č

Gastrospirillum hominis	850č
--------------------------------	------

Gen	883č	- pandemie	888
- BRCA1	889č	- - hypotézy	888č
- nef	899č	- - nové léky	888č
Genotyp	847č		
Glutaraldehyd	856č	Imunita	817č
Granuloma venereum	864č	- schemata	859
Haemophilus ducreyi	864č	Infekce – nové	842d
Hantavirus	868č, 860d	- oportunní	879č
HAVRIX	837d, 830č	- meningokokové	822
Helicobacter felis	850č	- profesionální	872, 825
- hepaticus sp. n.	850č	- smrtnost	815č
Helicobacter pylori	850	Insekticida virová	823č
- koronární nemoc	850č	Osolit	847č
Helmintózy – inkubace	862č		
Hem	866č	Jód a jodofory	873d, 871č
HEPAGA	636d	Jubilea : Dr Z. Doležil	869č
Hepatitis-vakcinoterapie	867d	Dr J. Hofta	887č
Hepatitis vir. typ A	865č, 830, 827, 819č	Dr. Z Králíková	812č
-,- typ B	872č, 865č, 819	Dr V. Příkazský	872č
- - terapie	860d	Dr E. Procházková	818č
- - nosičství	873d, 865č, 849	Prof. Dr B. Ticháček	840č
-,- typ C	872č, 865č, 858, 832	Dr Sajdák	830č
-,- typ D	865č, 819č		
-,- typ E	865č, 819č	Kalmetizace	880
-,- GBC, A, B, C	881	Kampylobakterióza	884č
- po transfuzi	865č	Kapavka	864č
Herpesvirus hominis 6	807	Karotény	864č
Hexachlorofen	871č	Karotenoidy	864č
Histoplasmosa	836d	Karcinom prsu – světlo	823č
HIV – chřipková vakcína	887č	- magnetické pole	823č
HIV – infekce	898	Klíště	823č
- profylaxe	878č, 872č	- borélie	836d, 824č
- varianty	837č	- ošetření ranky	836d
- v odpadních vodách	837č	- encefalitis	835č
HIV 2	837č	- ochrana	835
- v prostředí	809č	- reakce na pach	823č
Hodiny molekulární	818č	Kočky a leukémie	849d
Homeopatie	863	Kolitis ulcerativní	876č
Horečky	862č	Komplementární medicína	853
Horečka Dengue	862č	Komplikace po očkování	833č
- hemorhag. - opatření	886č	Kondom	844
Horečka Q	884č	Konjunktivitis	826
Hormony juvenilní	823č	Kontrola NN	802
- imunoregulační	817č	Koronární nemoc	850č
- a Ca prsu	889č	Kouření	889č, 851č, 838
Hyperaktivita bronchů	893č	Kyseliny nukleové	883č
Chemoprofylaxe	874		
Chlamydia pneumonie	866č, 820	Laktulóza	873d
- psittaci	884č	LAMIVUDIN	898č
- trachomatis	864č, 826č, 820č	LARIAM	860d
Chlorhexidin	871č	Léčebna (LDN)	802
Cholera	875č, 805	Legionely	851č, 849d, 806č
Chřipka a roztoči	851č	Leishmanióza	869č
		Lepra	827d
		Leukémie	849d

- a kočky	849d	- choleře	875, 873d
- kouření	851č	- chřipce	897, 887, 882, 873d,870d,823č
Lymphogranuloma venereum	834č	- intervaly mezi dávkami	873d
Lyssaviry EBL-1, EBL-2	836d	- jap. encefalitidě	829č
Malakoplakie	818č	- klíšť. -,-	810
Malárie	890d, 862č, 860d, 808	- kontraindikace	890d, 804č
Malomocenství	827d	- meningok.infekci	874,867d,840d,842d,822č
Meningitis mening.	874, 867d, 860d, 822	- nespecif. Účinky	890d
Melatonin	823č	- parotitidě	845č, 815č
Melioidóza	848	- pertussi	845č, 833, 815č
Merthiolát	860d	- poliomyelitidě	873d, 860d, 845č, 815č
Metoda epidemiologická	853	- pneumokok.nem.	870č
Mikrobiocenóza	818č	- reakce po	876, 873d, 845, 833č, 810
Míra ochrany chřipkovou vakcínou	897	- spalničkách	876, 845č,815č
Mor	886č, 867d, 848	- streptococcus A	849d
Mutanty virů hepatitid	847	- tetanu	890d,886č,873d,870č,845č,842č,833č,815č
- HIV	883č	- tuberkulóze	894, 815č
Mykobakteria atypická	894, 884č, 879č, 813	- varicele	842d, 831
Mycobacterium bovis	896, 895č	- VH-A	873d,860d, 830č, 819č, 815č 814d
- gordonae	823č	- VH-B	900,885, 870č, 845č, 842č, 836d,819č, 815č, 814d
Mytí rukou	871	- - dětí	873d
Nádory	851č, 838č, 821č	- - reakce po	860d
- prevence	889č	- - urychlená schémata	877
- prsu	889	- v Evropě	859
- terapie Novitem	867d	- V USA- náklady	836d, 804
Nákaza symptomatická	814d	- ve 21.století, schéma	815
- latentní	814d	- vzteklině	828č
- persistentní	814d	- - lišek	823č, 814d
Nemoc Alzheimerova	840č	- záškrtu	833č, 815č
- Creutzfeldt-Jacob	868č, 840č	- zarděnkám	815č
- Crohnova	876 č, 818č	Odvšivování	890d
- kardiovaskulární	838č, 851č	OROCHOL	875č, 873d
- kubánská	814d	Papilomaviry	849d
- pohlavní	864č	Parapertuse	857
- Whippleova	818č	Parvovirus B19	841č
- po škrábnutí kočkou	890d, 884č	Pasterelóza	884č
- nosokomiální – kontrola	802	Pečenkovy dny 1995	851č
- helikobakterová	850č	Pelióza	890d
- šířená vodou	851č	Peromyscus maniculatus	868č
Neuroendokrinoimunologie	817č	Pertuse	857
Neuroimunologie	817č	Picobirnaviry	806č
Neuroimunomodulace	817č	Plesiomonas shigeloides	836d
NEVIRAPIN	898č	Pneumonie	893č
Nosiči tyfu, Ca	821	Práva lidská	812č
- salmonel, opatření	814d	Preventivní medicína	814d
- virů, zvířata	884	Profylaxe poexpoziční	872č
NOVIT	867d	Prognóza epidemiologická	868
Nosokom. Infekce	894	Prostředí životní	873d
Očkování při (proti)		Protekce BCG vakcínou	895č
- AIDS	899, 815č	- - chřip. vakcínou	897č
- dialýze	870	Průjem klostridiový	836d
- Hib	867d, 845č, 815č	Průjem cestovatelů	864č, 836d

Průmysl tabákový	838č	- chronické únavy	839
První pomoc – infekce	867d	Systém endokrinní	817č
Pseuodomonas pseudomallei	867d, 848	- HACCP	890d
Psychoneuroimunologie	817č	TAMOXIFEN	889č
Public health	814d	Terapie genová	883
Q horečka	823č	- tuberkulózy	895č
Quinghaosu	890d	- HIV , časná	898
Radikály volné	846	- vakcínou HIV	883č
Rehydratace	836d	Test – zadání	875č, 842č, 806č
Ribosomy	823č, 818č	- - odpovědi	891, 852, 816
RIFAMPICIN	874č	- - tuberkulinový	896č, 895č
RIMANTADIN	893č	Těhotenství - chřipka	887č
RITONAVIR	898č	THIOMERSAL	890d
RNK ribosomální	818č	Toxocara- vajíčka	849d
Rochalimea henselae	890d, 884č, 818č	Toxoplasmóza	869č
Roztoči – chřipka	851č	Trachom	806č
Rima	893č	Transfuse	842d, 841
Řád pracovní	814č	TRICLOSAN	871č
Salmonelózy	869č, 836d, 826d	Tropy – pobyt	862č
- nosičství	884č, 873d	Trypanosomóza africká	862č
Sarkoidóza	818č	Tuberkulóza	896, 895, 884č, 879č, 861
Sauna	890d	Tuberkulóza – resistance	896č
Scrapie	840č	- a HIV	896č
Sérotyp	847č	Tularémie	835č
Schéma očkovací pro r. 2925	815č	TYPHORAL	836d
Schizofrenie a chřipka	887č	Úmrtnost při infekci	815č
Sialidáza	882č	Úprava vod	813č
Silvestrovský prac. řád	814	Ureázový rychlotest	850č
SM vydávání v r. 1994	814d	Vakcína proti	
- - 1955	849d	- adenovirům	815č
- - 1996	890d	- AIDS	815č
SMECTA	836d	- borelióze	815č
Spála	867d	- břišnímu tyfu	815č
Společnost eoid.mikrob.	826č	- cytomegaloviru	815č
Stafylokoky	884č	- EBV	815č
STAVUDIN	898č	- Helicob. pylori	815č
Stomatolog. pracoviště	894č	- Hib	815č
Stomici	867d	- HIV-1 a HIV-2	883č, 815č
Streptokoky „žravé“	836d, 834č	- horečce Dengue	815č
Stres oxidační	846č	- HSV-2	815č
Styl životní	889č	- HTLV-1	815č
Superantigen	834č	- chlamydiím	815č
Superoxid dismutáza	846č	- choleře	815č
Superinfekce ARO	893č	- chřipce	815č
Surveillance NN	802č	- japonské encefalitidě	815č
Svrab	863	- kamylobakterií	815č
Syndrom krúpu	893č	- kandidám	815č
- Gerstmann-Straussler	840č	- kapavce	815č
- hemolyticko-uremický	879č, 854č	- klíšťové encefalitidě	810
		- kokcidoidóze	815č
		- legionelám	815č
		- lysse	815č

- malárii	815č	- chřipky	893č
- meningokokům	842d	- klíšť. encefalidity	884č
- papillomavirům	815č	- lymfocytární choriomeningitidy	884
- parotitidě	815č	- nekonvenční	840č
- pertusi	815č	- Newcastle	851č
- Pneumocystis carinii	815č	- neštovic, Poxvirus	884č
- pneumokokům	815č	- onkogení	851č
- poliomyelitidě	815č	- parainfluenzy	893č
- - inaktivovaná	814d	- parvovirus B19	841č
- pseudomonádám	815č	- picobirnaviry	806č
- rotavirům	815č	- poxviry	823č
- salmonelám	815č	- reoviry	893č
- shigelám	815č	- rhinoviry	893č
- schistosomóze	815	- Rift Halley	868č
Vakcína snů	867d	- RSV	893č, 823č
- spalničkám	815č	- Sabi	868č
- stafylokokům	815č	- Sin Nombre	868č, 860d
- streptokokům	851č, 815č	- SIV	899č, 863č
- toxoplasmóze	815č	- varicella-zoster	807č
- trypanosomóze	815č	- varioly	823č
- tuberkulóze	896č, 880, 815č	- vztekliny	884č
- VH-B	842d, 827d, 815č	Virus vztekliny Duvenhage	836d, 828č
- VH-C	815č	VIVOTIF Berna	836d
- VH-E	815č	Voda- zbavení legionel	806č
- zarděnkám	815č	Vřed duodena, žaludku	850č
- zubnímu kazu	815č	Vyšetření parazitologické	862č
Vakcinoterapie	867d	- - při AIDS	892
Varicela	867d, 860d, 842d, 831č	Vzpomínka na Dr Chobota	813č
Variabilita geonomu	847č	Vzteklina	869č, 828
Varianta	847č	Yersinia enterocolitica	884č
Veš hlavová	827d	- pestis	848
Vitamin E a Ca prsu	889č, 823č	- pseudotubercul.	884č
- E + C, aantioxidans	866č, 846č	ZALCITABIN	898č
Virus		Zánět spojivek epidemický	826
- adenovirus	893č	Záření ionizující	889č
- adenoviry 8,18,19,39	826	ZIDOVUDIN	898č, 879č, 872č, 811
- coronavirus	893č	Zoonózy	884, 869
- cow-pox like	823č	- bovinní TBC	896, 895č
- coxsackie A24	826č	Zvířata-nosiči patogenů	884
- cytomegalie	893č, 841č, 825	Žlutá zimnice	823č
- enteroviry	893č		
- enterovirus 70	826č		
- Epstein-Barrové	893č, 841č		
- GB	881		
- HAV	865č, 830č, 827d		
- - mutanty	847		
- HBV	900č, 865č		
- HCV	865č, 858, 832		
- HDV	865č		
- HEV	865č		
- herpesvirus hominis 1	866, 826č		
- herpesvirus 6	890d, 841č, 806č		
- HIV 1	898č, 892č, 890d, 883č, 879č, 832č		
- - imunita	832č		
- - nový subtyp	851č		
		SM v hrsti a srdce na dlani -	
		čtenářům od redaktora	

Rejstřík hesel ze SM č. 901 – 1009

(d = odpověď na dotaz ; č = částečné
pojednání v textu)

Zprac.: MUDr. Vladimír Plesník

ACT-HIB	825č
AIDS- kombinovaná terapie	993d, 850d
- terapie AZT	950d
- u dětí	935
- soukromé vyšetření	920d
- vyšetřování slin	920d
ALDITEPERA	925č
Alergie na PNC	948č
Alkohol	994č
ALMEVAX	925č
ALTEANA	925č
Alveococcus	998
Alveokokóza	998
Antibiotika-rezistence	922č
Anti-HAV, prevalence	950d
Anti-HIV	1005
Antioxidanty	994č
Antrax	1000č
Arbovirózy	912č
ARILVAX	925č
ARO-monitorování	931d
- u diabetiků	902č
BABESIÓZA	916
Bakteriémie	910č
Bariéra mezidruhová	915č, 906
BCG vakcína	925č
BIKEN	925č
BioStrep A	948č
Biologické zbraně	1000č
Bordetella pertusis	1003č
- parapertussis	1003č
Borelia burgdorferi	917č
- a potkani	932, 904č
- prevence	932č
- terapie	932č
Borůvky	998č
Boubel	998č
BSE – stav v r. 1997	945
- prevence	993d, 945č
Campylobacter jejuni	1008, 914
Canabis sativa	1007
Celulitida	909č
Cesta do ciziny	948č

CLEARVIEW STREP A	948č
Clostridium difficile	922
- perfringens, histolyticum aj.	909č
Cluster	950d
Creutzfeldt-Jacob. n.v.	1004č, 993d, 850d, 945č, 911č
- rychlá dg.	850d
CIDOFOVIR	1000č

DENGUE	942, 912č, 904č
Dekontaminace při CJD	908
- vody v nemocnici	997č
Diabetes mellitus	902č
- po očkování	902č
Dieta	994č
Drakunkulóza	912č
Drogy	1007

ECHINOCOCCUS granulosus	998č
- multilocularis	998
- unilocularis	998č
Encephalitis japonica	912č
- povakcinační	999č
- koňská venezuelská	1000č
Encefalopatie	915
- bovinní spongiformní	945, 906
- - hypotézy	926, 911č
ENCEPUR -K	925č
Epidemiologie neinfekční	993d
Erysipel	909č
Erythema migrant	932č
Exanthema subitum	943č, 913

Faktory šíření infekcí	933č
Fasciitís necrotisans	909č
Filarióza	912č
Filtry na vodu	941d
FLUARIX	925d
FSME-IMMUN Inj.	925č

Gangréna plynová	909č
Genové vakcíny	918

Hantavirus	933č
HAVRIX	950d, 925č
Helicobacter pylori	1004č, 993d
Hepatitis - fulminantní	905
- typu A	950d
- typu B	950d, 938, 919č
- - terapie	931d
- - přenos	1008, 920d
- typu C	993d, 950d
- typu G	1004č, 950d
- GBV-C	905

Herpes labialis	921	Kancerogeny v pitné vodě	996č
- profylaxe	924	Kanyla nitrožilní	910č
- zoster	994č	Karoteny	994č
Historie SM	1001	Klimatické vlivy	912
Hlodavci	912č	Klíště – cyklus	916č
Horečka revmatická	949	- babesióza	916č
- dengue	1004č	- borelióza	932, 920d
- Rift Valley	941	- ochrana před	901č
- West Nile	942č, 931d	Klostridiózy	909č
Hydatidóza	998č	Kojení a HBsAg	920č
Hyperimunní GG u KE	901č	Kolonizace	910č
Chemoprevence	994č	Komáři	931d, 920d, 912č
Chiméra virová	1000č	Kontrola nosokom.nákaz	910
Cholera	912č	Kouření	994č, 927č
- vakcína BERNA	925č	Kritéria Jonesova	949č
Chřipka ve městě	904č	Legionely	997č
- terapie	1004	Leishmanióza	912č
Impetigo	909	Lišky	998č
Imunizace transkutánní	993d	Lymeská nemoc	932č, 920d, 917
- v USA	995	- serologie	907d
Imunosuprese	912č	- - v graviditě	920d
Infekce nové	933	Malárie – prevence	940č, 912č
- HHV-6	913	Megacity – velkoměsta	904č
- HIV: lidská práva	930	Meningokok. nemoci	1008, 944, 941č
- - po kousnutí	931d	Měchožil bublinatý	998č
- - u dětí	935	Mollicutes	923č
- - potlačování výskytu	930č	MMR II	925č
- - profylaxe	924	Monitor teploty	939č
- klostridiová	922	MOPASOL	925č
- prionová	915	MOVIVAC	925č
- streptokoková	909	Mor v Indii	907d
- tunelová	910č	Morbillivirus koňský	931d
- u diabetiků	902	M-protein streptokoků	949, 948
- vliv prostředí	904	Myšovití	998č
- ze Středomoří	1008č	Mukormykóza	902č
Infuze	910č	Nádory- prevence	994, 927č
Inhibitor GS4104	1004č	- příčiny vzniku	993d, 927č
Ionizace stříbrem	997č	Nákaza vrozená – HIV	935, 905d
ISID americký	1008č	- - prognóza	931d
Jubilea		- nemocniční	997č
- Dr. B. Bindas	905č	- toxoplasmická	936
- Dr. L. Brachtlová	921č	- transmisivní	912č
- prof. J. Červenka	992č	NELFINAVIR	950d
- Dr. W. Gawlas	908č	Nemoc CJD	915č, 911č, 908č, 906,903
- Dr. J. Matuška	905č	- - dekontaminace	908č
- Dr. V. Plesník	928č	- - epid. opatření	908č, 906č
- Dr. A. Přívorová	991č	- - nová varianta	906č, 903
- Dr. Z. Sekerová	927č	- Gerstmann-Sträusslerova	915č
- Dr. O. Walderová	912č	- kardiovaskulární	993d
Kampylobakteióza	914	- Kuru	915č, 911č, 908č
Kancerogeny	994	- legionářská	997
		- prionová	914

Nemoc šílených krav	945, 908č, 906	Opar licní	921
Nespavost fatální	915č	Ordinace – zařízení	946
Nosiči HBsAg	950d, 906d	- úklid, desinfekce	946
- viru Ebola	907d	OROCHOL	925č
NRL pro helmintózy	998č	Paradox HIV	930
- pro legionelózy	997č	PAVIVAC	925č
Očkování proti		Pertuse u očkovaných osob	1003
- AIDS	1006	- průkaz dg	941d
- borelióze	1004č, 1002, 917	PNEUMO 23	925č
- brucelóze	925č	Polio postvakcinační	947
- při cestě do ciziny	940, 931d, 920d, 907d	POLIOVACCINE	925
- EP E.Coli	995č	Poxvirus	1000č
- infek. Hel. pylori	993d	Požadavky WHO na vakcíny	996č
- hemofil. influenzae typu b	995č, 925č	Práva lidská	930
- herpetickým infekcím	941d	PRAZIQUANTEL	998č
- choleře	941d, 925č	Prevalence anti-HAV	950d
- chřipce	1006, 940č, 925č	Priony	1008, 945č, 915
- japon. encefalitidě	925č	Profylaxe	
- klíšt. encefalitidě	925č, 901	- AIDS u novorozenců	935č
- kombinované	941d, 925č	- herpesu	9215
- kontraindikace	941d, 937č, 920d	- malárie	940č
- meningokokům	994č, 925, 925	- meningokok. nákazy	944č
- nedonošenců	920d	- průjmů cestovatelů	940č
- odmítnutí	837č	- streptokok. Infekcí	948č
- parotitidě	925č, 920d	- VH-A	917d
- pertusi	995č, 937č, 925č	Prostředí města	904
- pneumokokům	925č	Protein OSpA	1002č, 917č
- polio	999, 995č, 947, 940č, 937č, 925č	- PrP	950d, 945č, 926č, 911č
- - inaktiv. vakcínou	925č, 907d	Průjmy cestovatelů	949č
- reakce po očkování	937č	Prusiner	926ř
- proti RSV	928č	Přechlorování vody	997č
- rotavirům	995č	Pyelonefritida	902č
- spalničkám	995č, 940č, 937č, 929, 925č, 907d	Pyodermie	909
- tetanu	995č, 940č, 937č	Radiace – nádory	927č
- TBC	993d, 937č, 925č	Rakovina – epidemiologie	927
- tyfu břišního	940č, 925č	- prevence betakaroteny	993d
- účinnost očkování	937č	Resistence na atb	1009
- úspory po očkování	939	RITORNAVIR	950d
- proti variole	1000, 937č	Rotaviry – prevence	995č
- varicele	996, 995č	Rozloučení se SN	1009č
- VH-A	1008, 950d, 949č, 924č	Roztoči – scrapie	911
- VH-B	995č, 931d, 919, 925d	Řasy toxické	912č
- - dětí	995č, 931d	Salmonely	907č
- v Evropě	931d	- termoresistence	907d
- v USA	995, 931d	SANQUINAVIR	950d
- proti vzteklině	931d, 925č,	Sarkom Kaposiho	943č, 941d
- záškrtu	995č, 940č, 937č, 925č, 923č	Sepse katéetrová	910
- zarděnkám	995č, 925č	- diabetiků	902č
- žluté zimnici	825č	Schéma imunizace v USA	995
Odběry vody\ v nemocnici	996č	Schistosomóza	912č
Odpovědi na test ze SM995	1001č	Skolex	998č
Onchocerkóza	912č		
Onkosféra	998č		

Skrejpi	945č, 915č, 911, 908č	- meningokokům	925č, 920d
SM – vydávání r. 1997	931d	Vakcíny obsahující DNK	1006, 918
Skleróza roztroušená	920d	Vakcína proti parotitidě	920d
Spiroplasma	926č	- poliomyelitidě	999, 947
STAMARIL	925č	- - inaktivovaná	999, 947č
Stravování – nádory	927č	- přehled vakcín	925
Streptokoky sk. A	949, 948, 909	- proti spalničkám	907d
- nefritogenní kmeny	949č, 948č	- streptokokům	949č
- revmatogenní kmeny	949č, 948č	- varicele	996č
- rychlotest	948č -	- variole	1000č
- terapie	949č, 948	- VH-A	907č
Svěžest duševní	941d	- VH-B	925č
Syndrom Guillain-Barré	914	- vzteklině	925č
- Gulf war	950d	- žluté zimnici	925č
- Gerstmann-Sträussler	915č, 908č	Válka biologická	1000č
- Miller- Fischer	914č	Varicela	996č
- streptokok. Toxického šoku	909č	VAXIGRIP	925č
Škůdci skladoví	911č	VERORAB	925č
TAB-vakcína	925č	Vibrio cholera O139	941d
Tabák	994č	Virus canarypox	1006
Tasemnice	998č	- Ebola	1000č
- bezbranná	998č	- GB-C	905č
- borůvková	998č	- HAV – intrauterinní přenos	950d
- dlouhočlenná	998č	- HGVI	950d
Teplota- vliv na infekč. proces	912č	- herpesvirus hominis 1	921
Termodesinfekce vody	997č	- herpesvirus 6,7,8	943, 913
Test Casoniho	998č	- HIV- 1	1004č, 931d
- anti-HIV expresní	1005	- přenos kousnutím	931d
- Weinbergův	998č	- - na dítě	935
Test SM – zadání	995, 942	- - poexpoziční profylaxe	993d, 924
- z epidemiologie (Mareček)	1009č	- HIV- 0	931d
TETAGRIP	925č	- onkogenní	994č
TetraACT-HIB	925č	- respir. syncyciální (RSV)	928
Toxoplasmóza	936	- TTV	1004č
TRIMOVAX	925č	- vaccinie	1000č
TRIVIVAC	925č	- varicely	996č
Trypanosomóza	912č	- varioly	1000č
Tuberkulóza	904č	- vesikulární stomatitidy	993d
- mb diagnostika	934č	Vitamíny –prevence nádorů	994č
- nakažlivost	934	Vitamín C	993d
Tyfus skvrnitý	1004č	VIVOTIF Berna	925č
TYPHIM Vi	925č	Výživa – infekce	912č
Vakcína proti		Vši	1004č
- AIDS	1006	Yersinia pestis	907d
- břišnímu tyfu	931d	ZANAMIVIR	1004č
- hemofil. influenz. b	925č	Záření UV	994č, 912č
- herpes genitálie	941d	Zásady hygienické	946
- choleře	920d	Záškrť – epidemie	937č, 923
- chřipce	925č	Závislost drogová	1007
- jap. encefalitidě	925č	Zvlhčovač vzduchu	920d
- klíšř. encefalitidě	901	Životní prostředí	927č
- malárii	920d	Žlutá zimnice	912č
		ooOOOoo	