


Krajská hygienická stanice  
Moravskoslezského kraje se  
sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7

702 00 Ostrava

 ve věci hluku z provozu D1 v Klimkovicích Vás žádáme ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o zaslání následné korespondence s ŘSD ČR včetně vašich rozhodnutí k dané problematice.

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na níže uvedenou adresu.

Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem




# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 15.10.2018

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 54767/2018/OV/OPaK  
ČÍSLO JEDNACÍ: S-KHSMS 54767/2018/OV/OPaK  
VYŘIZUJE: Mgr. Nina Vladařová  
TEL.: 595 138 181  
E-MAIL: nina.vladarova@khsova.cz

DATUM: 26.10.2018



Dne 15.10.2018 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), žádost [redacted] (dále jen „žadatel“), která byla podána prostřednictvím veřejné datové sítě dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následující informace:

- ve věci hluku z provozu D1 v Klimkovicích zaslání korespondence správního orgánu s ŘSD ČR včetně rozhodnutí správního orgánu v dané problematice.

Po posouzení obsahu žádosti Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „správní orgán“) poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace podle uvedeného zákona, a to: rozhodnutí správního orgánu č. j. KHSMS 43922/2018/OV/HOK ze dne 27.8.2018, Vyjádření ŘSD ČR jako provozovatele zdroje hluku spojené se žádostí o časově omezené povolení provozu zdroje hluku – dálnice D1 EXIT 349 Klimkovice – EXIT 354 Rudná z důvodu předpokládaného technicky i finančně náročnějšího řešení protihlukových opatření ze dne 14.8.2018 a zkušební protokol č. ZP18129 měření hluku z dopravy na D1 ze dne 10.7.2018, jejichž kopie jsou v příloze tohoto sdělení.

Mgr. Zuzana Babišová  
vedoucí oddělení právního a kontrolního  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

## **Rozdělovník:**

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2**

1x adresát, 1 list – 3/13 – doporučeně

1x KHS, OPaK -1 list

IČ: 71009167  
ID datové schránky: w8pai4f  
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:  
pondělí, středa 8:00 – 17:00