

## **Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji**

Kontroly kvality vody na koupacích místech pokračují i přes nepřízeň počasí. V tomto týdnu byly vzorkovány nádrže v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín. Pracovníci KHS MSK odebrali vzorky vody na třech místech Žermanické přehrady, na dvou místech přehrady Olešná, v nádržích Brušperk, Baška, Větrkovice a Kacabaja.



V kvalitě vody dosud nedošlo k zásadním změnám. Oproti minulému vzorkování se po sensorické stránce zhoršila kvalita vody v nádrži Kacabaja na Novojičínsku. Voda na výše citovaných vodních plochách je vhodná ke koupání s výjimkou nádrže Brušperk. Zde i nadále platí upozornění na riziko onemocnění cercáriovou dermatitidou.

Z přírodních koupališť zajistil provozovatel areálu štěrkovny v Hlučíně kontrolu kvality vody ve volném jezeře s vyhovujícími výsledky. Dále byla provozovatelem letního koupaliště v Klimkovicích ověřena jakost vody v obou umělých nádržích, které jsou provozovány bez úpravy vody. Rovněž zde laboratorní analýzy potvrdily její vyhovující kvalitu.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici [zde](#).

**Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**  
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava  
Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109  
podatelna@khsova.cz, [www.khsova.cz](http://www.khsova.cz), ID datové schránky: w8pai4f