

Detoxifikace od návykových látek a drogová úmrtí v MS kraji a v ČR

Detoxifikace je léčebná metoda, jejímž smyslem je zastavit užívání drogy u závislé osoby a minimalizovat symptomy odvykacího syndromu a riziko poškození. Vhodné zařízení, ve kterém se tato procedura provádí, je obvykle nazýváno detoxifikačním centrem či jednotkou. Tradiční detoxifikace se provádí v psychiatrických léčebnách nebo na psychiatrických a dalších odděleních nemocnic. Klient je přijat ještě intoxikovaný nebo již s odvykacími příznaky. Pokud se používá medikace, předepisuje se obvykle látka, jež má zkříženou toleranci a zkříženou závislost k látce, kterou užívá pacient (např. metadon nebo buprenorfin u závislosti na heroinu).

V roce 2015 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) v ČR 15 lůžkových zařízení, která měla vyčleněno 182 lůžek pro detoxifikaci. Jedno z těchto zařízení s deseti lůžky bylo provozováno v Moravskoslezském kraji. Dalších 32 zařízení v ČR lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení (nevyčleněná lůžka). Z tohoto počtu se 8 zařízení nacházelo v Moravskoslezském kraji. Celkem (vyčleněná + nevyčleněná lůžka) byla detoxifikace prováděna ve 47 lůžkových zařízeních, nejvíce zařízení se nacházelo v Moravskoslezském (9 zařízení), Ústeckém (7) a Olomouckém kraji (5).

Pro detoxifikaci od návykových látek bylo v ČR hospitalizováno celkem 11 894 pacientů, z tohoto počtu více než dvě třetiny (67 %) představovali muži. Hospitalizace detoxifikovaných pacientů v MSK činila 1 716 pacientů (více než 10 % z celkového počtu), z toho 70 % tvořili muži.

Pro detoxifikaci od alkoholu bylo hospitalizováno v ČR 59 % (7 048) pacientů a v MSK 69 % (1 188) pacientů. Ostatní pacienti byli hospitalizováni kvůli detoxifikaci od nealkoholových drog, v ČR to bylo 4 846 pacientů, z toho 528 pacientů v MSK (viz grafy). Přehled nealkoholových drog užívanými pacienty v ČR a MSK uvádí grafy.


Detoxifikaci od návykových látek prodělalo v ČR 772 dětí a mladistvých ve věku 0–19 let, tj. více než 6 % z celkového počtu detoxifikovaných pacientů, podíl chlapců a dívek byl téměř stejný (52 % chlapců a 48 % dívek). Více než třetina – 34 % prodělala detoxifikaci od alkoholu, 27 % od jiných stimulancií a 14 % od kanabinoidů.

Detoxifikaci od návykových látek prodělalo v MSK 202 dětí a mladistvých ve věku 0–19 let, tj. 26 % z celkového počtu dětí a mladistvých ve věku 0–19 let. Většinu tvořili chlapci – 63%. Více než polovina těchto pacientů – 60% prodělala detoxifikaci od alkoholu.

Průměrná ošetrovací doba všech detoxifikovaných pacientů v ČR byla 12,9 dne, v MSK 4,5 dne.

Počet detoxifikovaných pacientů podle návykových látek v ČR


■ alkohol - 7048 ■ nealkohol.drogy - 4846



Zdroj: ÚZIS ČR


Počet detoxifikovaných pacientů podle návykových látek v MSK

■ alkohol - 1188 ■ nealkohol. Drogy - 528




Zdroj: ÚZIS ČR

Nealkoholové drogy u detoxifikovaných pacientů v ČR



Zdroj: ÚZIS ČR

Nealkoholové drogy u detoxifikovaných pacientů v MSK



Zdroj: ÚZIS ČR

Aktuální informace č.13/2016 Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2015

V roce 2015 bylo v ČR zjištěno 104 přímých drogových úmrtí, tj. smrtelných předávkování nelegálními drogami, těkavými látkami a psychoaktivními léky, a to jak předávkování sebevražděná, tak náhodná či bez zjištěného úmyslu. Z toho bylo 44 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami. Psychoaktivní léky byly příčinou předávkování v 60 případech. Dalších 99 úmrtí bylo způsobeno pod vlivem drog z jiných příčin než předávkování

Ze 44 případů přímých drogových úmrtí bylo 20 případů způsobeno opioidy, 15 pervitinem, 7 těkavými látkami a 1 kokainem. Z 60 případů smrtelných předávkování psychoaktivními léky, šlo ve 20 případech o tramadol, v 16 případech o benzodiazepiny, ve 12 případech o zolpidem samotný nebo v kombinaci s jinými léky. Z 99 úmrtí pod vlivem drog z jiných příčin než předávkování, bylo nejvíce způsobeno pod vlivem pervitinu (27) a konopných látek (13).

V MSK se v roce 2015 vyskytl jeden případ přímého drogového úmrtí, které bylo způsobeno pervitinem.

Zdroj ÚZIS: Aktuální informace Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015