

## **Uzavření provozovny s prodejem zmrzliny v Lichnově**

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) uzavřela dne 8.7.2015 prodejnu zmrzliny v Lichnově, č.p. 91.

Jedná se prodej točené zmrzliny z mobilního zařízení, které je umístěno před prodejnu potravin a zemědělských přebytků. Objekt je napojen na individuální zdroj vody (studnu), hygienické zařízení je využíváno v prodejně, protože se jedná o stejného provozovatele. Stánek je vybaven dřezem na mytí a dezinfekci stroje, dřezem na mytí rukou, pracovní plochou.

Byl předložen doklad o vyšetření vzorku pitné vody z minulého roku (krácený rozbor ze dne 3.6.2014), další rozborů předloženy nebyly. Přesto, že zmrzlina měla být vyráběna z balené vody, zaměstnanec vyrábějící zmrzlinu o této skutečnosti nebyl informován a vyráběl zmrzlinu z vody z individuálního zdroje, u kterého nebyl doložen doklad o nezávadnosti.

V době kontroly nebyl ve stánku zajištěn přívod teplé vody, dle sdělení prodávající teplá voda neteče přibližně týden. Teplou vodu si donášejí z přilehlé prodejny, na mytí rukou používá vodu studenou. V prodejně v předsíni WC pro personál teče pouze studená voda, zaměstnanci si umývají ruce v teplé vodě ve skladu.

Vybavení stánku na výrobu a prodej zmrzliny je opotřebované, povrchy jsou narušené, hrany prodejního pultu vydrolené, dveře skříněk poškozené, podlahová krytina narušená, v rozích na podlaze se hromadí špína, nečistoty, zásuvky elektrického vedení špinavé, strop poškozený. Ve všech poškozených površích se hromadí nečistoty. Ve skříňce spolu s načatým balením práškové zmrzlinové směsi uloženy dezinfekční a čisticí přípravky. Stěny na WC pro personál jsou černé s počínajícími koloniemi plísní. Zaměstnanec, který vyráběl a prodával zmrzlinu neměl v době kontroly zdravotní průkaz.

Vzhledem ke skutečnosti, že v provozovně byly v době kontroly zjištěny závažné hygienické nedostatky, které neumožňují uplatňování správné hygienické praxe a ochranu před kontaminací, KHS MSK v souladu s ustanovením §84 odst.1 písm.r) zákona č. 258//2000Sb. o ochraně veřejného zdraví tuto provozovnu uzavřela.



Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109  
podatelna@khsoba.cz, [www.khsoba.cz](http://www.khsoba.cz), ID datové schránky: w8pai4f



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava  
Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109  
podatelna@khsova.cz, [www.khsova.cz](http://www.khsova.cz), ID datové schránky: w8pai4f



**Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**  
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava  
Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109  
podatelna@khsova.cz, [www.khsova.cz](http://www.khsova.cz), ID datové schránky: w8pai4f