

## **Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji stav ke dni 8. 3. 2019**


V 10. kalendářním týdnu má nemocnost na akutně respirační onemocnění (ARI), včetně chřipky, v Moravskoslezském kraji sestupnou tendenci. Bylo zaznamenáno 1228 případů na 100 000 obyvatel. Ve srovnání s minulým kalendářním týdnem došlo ke snížení nemocnosti o 8 %. Pokles počtu nemocných byl zaznamenán ve všech věkových skupinách mimo věkovou skupinu 60+ let, kde došlo k 36 % nárůstu, nemocnost dosáhla úrovně 990 onemocnění na 100 000 obyvatel.

Počty závažných případů vyžadujících léčbu na jednotkách intenzivní péče a ARO mají nadále stoupající charakter. Na území kraje bylo zaznamenáno 17 závažných případů chřipky, z toho 3 úmrtí. Jednalo se o 9 osob ve věkové kategorii 60+ let, kde došlo ke 2 úmrtím, 6 osob ve věkové kategorii 25-59 let a po 1 onemocnění z věkové kategorie 15-24 let a 0-5 let s úmrtím. Všechny osoby měly řadu závažných chronických onemocnění, avšak neočkovaných proti chřipce. Jako původce onemocnění se v 15 případech uplatnil virus chřipky typu A (H1N1) 2009, ve 2 případech virus A (H3N2).

Nejvyšší počty nemocných přetrvávají stále v okrese Opava, kdy onemocnělo celkem 1825 osob na 100 000 obyvatel.

Podíl osob ošetřených na LSPP pro akutní respirační infekce byl přibližně na stejné úrovni, pohyboval se v rozmezí 24- 39 %.

**Situace v ČR:** Chřipková epidemie v ČR ustupuje a má již jen regionální charakter. V 9. kalendářním týdnu je nemocnost akutních respiračních infekcí včetně chřipky (ARI) v ČR na úrovni 1316 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým týdnem představuje pokles o 9,4 %. Počty nemocných klesají ve všech věkových skupinách. Aktuálně nejvyšší nemocnost je hlášena z Libereckého, Jihomoravského a Jihočeského kraje.



Obrázek z: <https://fotky-foto.cz/fotobanka/> virus- chřipky

**Evropa:** Plošná epidemie přetrvává v celé Evropě, ale záchytnost chřipkového viru již klesla pod 50 % a epidemie je na ústupu.

Plošnou epidemii doposud hlásí Německo, Rakousko i Polsko, Slovensko situaci setrvává ve fázi lokálního výskytu. Převažuje stále A/H1N1, ale v některých zemích dominuje A/H3N2: v Bosně, Francii, Finsku, Lucembursku, Turecku a Uzbekistánu. Chřipka B je zcela minoritní.