

Zápis z posouzení a hodnocení nabídek na zadání zakázky,, Oprava zastínění střešních oken v budově KHS MSK se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-Místek, Palackého 121, 738 02 Frýdek-Místek“ konaný dne“28.3.2018“ na KHS MSK územní pracoviště Frýdek-Místek.

K podání nabídky byly vyzvány“ 3 “firmy.Na základě výzvy k podání nabídky na zadání zakázky podaly své nabídky v termínu podání,tj.do 16.3.2018 ,tyto firmy:

Firma

Dulux Service s.r.o., Nové město 297/2a, 742 35 Odry

Doporučení komise:

Komise doporučuje projednat nabídku s těmito firmami: *Dulux Service s.r.o.*

Závěr komise:

Po projednání nabídek komise doporučuje vybrat jako nejvhodnější nabídku firmy: *Dulux Service s.r.o.*

S nabídnutou cenou *45 980,- Kč* včetně DPH.

Předseda komise:

MUDr. Blažena Brausteinová – vedoucí územního pracoviště Frýdek - Místek *B*

Členové komise:

Mgr. Jan Kresta – vedoucí odd.HOK, územní pracoviště Frýdek- Místek *K*

Mgr. Alena Bednářová – provozní oddělení, pracoviště Frýdek - Místek *Bednář*

Ing. Petr Medek – provozní oddělení, pracoviště Ostrava *Medek*

p. Marie Místatová – ekonomické oddělení, pracoviště Ostrava *Místek!*

Přijímám

Nepřijímám

M
Ing.Milan Stoch, Ph.D., MBA

Ředitel odboru ekonomicko provozního
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

H
MUDr. Helena Šebáková
Vedoucí služebního úřadu
Ředitel

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Zápis

z posouzení a hodnocení nabídek na zadání zakázky:

„Oprava zastínění střešních oken v budově KHS MSK se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-Místek, Palackého 121, 738 02 Frýdek-Místek “konaný dne 28.3.2018“ na KHS MSK územní pracoviště Frýdek – Místek.

Na základě výzvy k podání nabídky na zadání zakázky podaly své nabídky v termínu podání tj. do 16.3.2018:

1. Dulux Service s.r.o.

Kritéria hodnocení:

- Celková cena za provedení díla včetně DPH – váha 70%
- Doba realizace díla - váha 10%
- Délka záruční lhůty – váha 20%

Informace o veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Oprava zastínění střešních oken v budově KHS MSK se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-Místek, Palackého 121, 738 02 Frýdek-Místek“, byla na webových stránkách www.khsova.cz oznámena dne 2.3.2018 s termínem ukončení dne 16.3.2018, současně byly formou e-mailu sloveny 3 firmy.

V daném termínu zadavatel obdržel 1 nabídku. Oslovením více uchazečů bylo zaručeno dodržení ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Na výzvu k podání nabídky reagovala pouze firma Dulux Service s.r.o. a, která podala svou cenovou nabídku v řádném termínu tj. do 16.3.2018., dle zadání poptávky.

Nabídka firmy:

Dulux Service s.r.o.splnila podmínky zadání, dodala v termínu veškeré požadované dokumenty, které byly uvedeny v Poptávce.

Nabídková cena : **33 770 ,- Kč s DPH** (látka Adriana 100002)

45 980,- Kč s DPH (látka Florence 0-12372)

Doba realizace: **2-3 týdny po zaměření**

Záruka: **24 měsíců**

Vzhledem k tomu, že jsme v řádném termínu obdrželi pouze jednu nabídku, a tudíž nelze provést hodnocení uvedené v Poptávce, přistoupila komise u firmy Dulux Service s.r.o.pouze k posouzení splnění zadaných podmínek v Poptávce.

Stávající žaluzie, které jsou nyní na KHS MSK územní pracoviště Frýdek-Místek na oknech umístěn je stejný, jako produkt nabízený ve variantě látka Adriana 100002. Dodavatel upozorňuje, že textilní rolety do střešních oken nejsou příliš vhodné pro použití v komerčních budovách. Z těchto důvodů komise navrhuje variantu provedení v látce Florence 0-12372.

Závěr:

Firma byla posuzována na základě splnění podmínek uvedených v Poptávce. Posuzovaly se výše uvedená kritéria, celková nabídková cena za provedení díla včetně DPH, délka záruční lhůty a doba realizace, ale bylo přihlédnuto i k doporučení dodavatele.

Na základě výše zjištěných skutečností komise navrhuje přijmout variantu s nabídkovou cenou 45 980,-Kč s DPH a další spolupráci s firmou Dulux Service s.r.o.



Ing. Milan Štoch, Ph.D., MBA

Ředitel odboru ekonomicko provozního
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě



MUDr. Helena Šebáková
Vedoucí služebního úřadu
Ředitelka

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Handwritten notes at the bottom of the page:
H. Šebáková
B. Štoch
M. Štoch