Epidemiologická situace v Moravskoslezském kraji v říjnu 2026

V říjnu bylo v Moravskoslezském kraji (dále jen v „MSK“) hlášeno celkem **1 706** infekčních onemocnění, což odpovídá nemocnosti 144 případů na 100 000 obyvatel. V tomto období onemocnělo 834 mužů a 872 žen. Bylo hlášeno **32 úmrtí v souvislosti** s probíhajícím infekčním onemocněním.


Epidemické výskyty
V říjnu zajišťovali pracovníci protiepidemického oddělení KHS MSK protiepidemická opatření v souvislosti s hromadným výskytem akutní gastroenteritidy u dětí a zaměstnanců mateřské školy v okrese Opava. Z celkového počtu 39 exponovaných osob onemocnělo 24, z toho 20 dětí a 4 zaměstnanci. V klinickém obraze dominovalo zvracení a průjmovitá stolice. U většiny nemocných měl průběh mírný charakter a zdravotní potíže odezněly do 2 dnů. Původce onemocnění se nepodařilo objasnit.

Epidemie virové žloutenky typu A (dále jen „VHA“) **pokračovala** i v říjnu, kdy bylo hlášeno **26 nových případů**. Ve stejném období minulého roku bylo zaznamenáno 39 případů. Od začátku roku 2024 do konce října 2026 bylo v MSK evidováno celkem **654 případů VHA**, včetně 6 úmrtí dospělých osob.

Vývoj počtu hlášených případů VHA v jednotlivých okresech MSK v období od 1. do 44. kalendářního týdne roku 2026 znázorňuje graf č. 1.

Nejúčinnější **prevencí VHA je očkování. Neméně** důležité je také **důsledné mytí rukou**, zejména po použití toalety, před jídlem a po návratu z veřejných prostor.

Graf č. 1 Hlášené případy onemocnění VHA v MSK dle okresů a kalendářních týdnů



Zdroj: ISIN, KHS MSK

Virové záněty jater

- 26 případů **virového zánětu jater typu A** (4x Frýdek-Místek, 5x Karviná, 1x Nový Jičín, 1x Opava, 15x Ostrava),
- 2 případy **akutního virového zánětu jater typu C** (1x Nový Jičín, 1x Ostrava),
- 12 případů **chronického virového zánětu jater typu C** (3x Karviná, 1x Opava, 8x Ostrava),
- 6 případů **chronického virového zánětu jater typu B** (5x Nový Jičín, 1x Ostrava),
- 5 případů **virového zánětu jater typu E** (1x Bruntál, 1x Karviná, 2x Opava, 1x Ostrava).

Parazitární nákazy

- 1 případ **giardiózy** z okresu Opava,
- 203 případů **svrabu** (29x Bruntál, 41x Frýdek-Místek, 53x Karviná, 14x Nový Jičín, 33x Opava, 33x Ostrava),
- 4 případy **protozoární střevní nemoci** (původce: *Dientamoeba fragilis*) z okresu Frýdek-Místek (1), Karviná (1) a Ostrava (2).

Vybraná akutní průjmová onemocnění

- 183 případů **kampylobakteriózy**,
- 57 případů **salmonelózy**,
- 96 případů **jiných bakteriálních průjmových onemocnění**,
- 9 případů **bacilární úplavice** (původce *Shigella sonnei)*, ve dvou případech se jednalo o importované onemocnění (1x po návratu z Egypta a 1x z Albánie),
- 76 případů **virových průjmových onemocnění**.

Onemocnění přenášená klíšťaty

- 156 případů **lymeské boreliózy**,
- 5 případů **klíšťové encefalitidy** (1x Frýdek-Místek, 1x Karviná, 1x Nový Jičín, 2x Ostrava-město).

Respirační nákazy



ZDROJ

Z respiračních nákaz bylo v říjnu 2026 na území MSK zaznamenáno celkem **14 případů onemocnění černým kašlem** (pertusse, původce *Bordetella pertussis*) **a 37 případů parapertusse** (původce: *Bordetella parapertussis*). Proti černému kašli se lze chránit očkováním, které je v ČR součástí povinného očkování, dospělí mají možnost nechat se přeočkovat současně s očkováním proti tetanu.

V souvislosti s probíhající sezónou 2024/2025 akutních respiračních onemocnění (dále jen ARI) v říjnu nebyl hlášen **závažný případ chřipky (SARI**). Pravidelnou týdenní aktuální situaci v kraji ve výskytu ARI můžete sledovat ZDE.

Další vybraná hlášená infekční onemocnění


- 2 případy **hantavirózy** z okresu Opava,
- 11 případů **legionelózy**, z toho 3 úmrtí (1x Frýdek-Místek, 5x Karviná, 1x Opava, 4x Ostrava),
- 2 případy **pontiacké horečky** (Karviná).


ZDROJ

Hantaviróza je závažné virové onemocnění způsobující krvácivou horečku se selháním ledvin. Člověk se nejčastěji nakazí vdechnutím prachu nebo aerosolu, který je kontaminován močí, trusem nebo slinami infikovaných hlodavců. K tomu typicky dochází při úklidu dlouho uzavřených prostor (chaty, sklepy, půdy, kůlny) nebo při práci v lese a na poli. Při těchto činnostech je doporučováno nezametat nasucho, povrchy vždy nejprve navlhčit dezinfekcí a pracovat výhradně v respirátoru a gumových rukavicích.

Vývoj počtu hlášených případů legionelózy v MSK v období od roku 2018 do 10/2026 je znázorněn v grafu č. 2.

Graf č. 2 Hlášené případy legionelózy v MSK od roku 2018 do 10/2026



Zdroj: ISIN, KHS MSK

V říjnu byly v MSK hlášeny 2 nové případy onemocnění **HIV** (z okresu Frýdek-Místek).