

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 5.1.2018

Během prvního lednového kalendářního týdne dosáhla nemocnost ARI v kraji 1013 případů na 100 000 obyvatel. Co se týká věkové distribuce nemocných nejvyšší nemocnost byla zaznamenána u předškolních dětí. Nejvyšší nemocnost byla hlášena z okresu Ostrava a Opava.

Epidemiologové Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě monitorují do 1.11.2017 počet sledovaných osob ošetřených pro ARI na pohotovostech. V tomto týdnu v kraji se počet osob ošetřených pro ARI pohyboval v průměru kolem 26% s navýšením ve dnech pracovního volna na 36%.

V Moravskoslezském kraji evidujeme k dnešnímu dni 1 závažný případ chřipky v okrese Opava. Jedná se o nemocného muže ve věkové skupině nad 60 let věku, který má v anamnéze závažné chronické onemocnění. Laboratorně byla u nemocného potvrzena chřipka typu B. Nemocný nebyl očkovan proti chřipce.

Dle sdělení Národní referenční laboratoře pro chřipku nemocnost nedosahuje epidemických hodnot, chřipka je stále spíše sporadická, záchytů chřipky však mírně přibývá. Stále můžeme konstatovat, že převažuje subtyp chřipky A/H3N2. Očkování proti chřipce lze stále provést, nicméně je nutné počítat s tím, že nástup ochranných protilátek trvá minimálně 10 dní, a v této době není očkovanec chráněn.

V České republice představovala nemocnost ARI 985 případů na 100 000 obyvatel.

Situace v Evropě – stoupl počet pozitivních průkazů chřipky. Zvýšil se počet států, které situaci hodnotí jako plošnou epidemii: Francie, Švýcarsko, Španělsko, Portugalsko, Turecko, Finsko a Švédsko. Např. ve Francii, Švýcarsku, Španělsku či Nizozemí (lokální epidemie) nemocnost stoupá poměrně strmě. Jako původci se uplatňují oba subtypy chřipky A/H1N1pdm09 i A/H3N2 v poměru téměř vyrovnaném - s mírnou převahou subtypu A/H1N1pdm09 především u ambulantních pacientů, u hospitalizovaných naopak převažuje subtyp A/H3N2. Paralelně se uplatňují i obě linie chřipky typu B, s převahou linie Yamagata, a to u ambulantních i hospitalizovaných osob. Celkový poměr chřipky A ku chřipce B hovoří pro určitou dominanci typu B (40,7 % A a 69,3 % B). Zdá se, že letošní epidemie bude mít smíšenou etiologii.



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109
podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz, ID datové schránky: w8pai4f