


Epidemiologická situace v Moravskoslezském kraji v prosinci 2024

V Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) bylo v prosinci hlášeno **celkem 1 276 infekčních onemocnění**, čímž nemocnost na infekční onemocnění dosáhla **107 případů na 100 000 obyvatel**. Celkem byly hlášeny **4 úmrtí na infekční onemocnění**. Ve srovnání s prosincem 2023 došlo téměř k pětinasobnému poklesu počtu všech hlášených případů infekčních onemocnění, což bylo způsobeno poklesem počtu onemocnění covid-19.

V prosinci byl v MSK zaznamenán **1 hromadný výskyt gastrointestinálních potíží** v okrese Karviná ve zdravotnickém zařízení, onemocnělo celkem 24 osob. Dále pokračovala epidemie **virové žloutenky typu A** (dále jen VHA), kdy v kraji za měsíc prosinec přibýlo celkem 30 nemocných žloutenkou typu A. V MSK za celý rok 2024 je evidováno celkem **216 laboratorně potvrzených případů onemocnění VHA**, z toho **162 případů VHA je v návaznosti na primární ohnisko v Ostravě-Přívoze**. V prosinci nově vzniklo ohnisko v Ostravě-Zábřehu. **Mezi nemocnými jsou především nezletilé osoby**. Proti VHA neexistuje specifická léčba a jediným nejúčinnějším způsobem ochrany před touto nákazou je **očkování**.

Graf č. 1 Hlášené případy onemocnění VHA v MSK dle okresů v jednotlivých týdnech od 12. do 52. kalendářního týdne roku 2024 a 1. kalendářního týdne roku 2025, n=216



Zdroj: ISIN, KHS MSK



ZDROJ

Virové záněty jater:

- 30 případů **virového zánětu jater typu A** (1x Nový Jičín, 2x Opava, 27x Ostrava),
- 1 případ chronického **virového zánětu jater typu B** (1x Nový Jičín),
- 1 případ akutního **virového zánětu jater typu C** (1x Ostrava),
- 4 případy **chronického virového zánětu jater typu C** (2x Nový Jičín, 2x Ostrava),
- 4 případy **virového zánětu jater typu E** (1x Frýdek-Místek, 1x Opava, 2x Ostrava).

Vybraná akutní průjemová onemocnění:

- 101 případů onemocnění **kampylobakteriózou**,
- 29 případů onemocnění **salmonelózou**, z toho 2 případy salmonelové sepsy,
- 45 případů **jiných bakteriálních průjemových onemocnění**,
- 40 případů **virových průjemových onemocnění**.

Z parazitárních nákaz bylo v prosinci na území MSK hlášeno **111 případů onemocnění svrabem**. Trend hlášených případů onemocnění svrabem v MSK od roku 2015 znázorňuje graf č. 2. Dále byl hlášen z okresu Opava 1 případ **giardiózy** (*Giardia intestinalis*) a 1 případ **toxoplazmózy** a z okresu Karviná 2 importované případy **malárie** (*Plasmodium falciparum*) po návratu ze Zanzibaru.

Z importovaných nákaz byl v tomto měsíci hlášen i 1 případ horečky **Dengue** z okresu Opava po návratu z Karibiku.



ZDROJ


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111

podatelna@khsoba.cz, www.khsoba.cz, ID datové schránky: w8pai4f

Graf č. 2 Trend počtu hlášených případů svrabem v MSK 2015 až 2024



Zdroj: ISIN, KHS MSK

Z respiračních nákaz bylo v prosinci zaznamenáno **218 případů** onemocnění **černým/dávivým kašlem** (18,3 případů na 100 000 obyvatel). Proti černému kašli se lze chránit očkováním, které je v ČR součástí povinného očkování, dospělí mají možnost nechat se přeočkovat současně s očkováním proti tetanu.

Přehled hlášených případů dávivého kašle dle okresu včetně nemocnosti za prosinec 2024 znázorňuje tabulka č. 1.

Tabulka č. 1 Hlášené případy dávivého kašle dle okresu v prosinci 2024

Okres	Abs. počet případů	Rel. výskyt na 100 000 obyvatel
Bruntál	7	7,8
Frýdek-Místek	24	11,2
Karviná	61	25,2
Nový Jičín	11	7,2
Opava	54	30,8
Ostrava-město	61	19,3
MSK	218	18,3

Z neuroinfekcí byl hlášen 1 případ **klíšťové encefalitidy** z okresu Nový Jičín. Dotyčná osoba si není vědoma přisátí klíštěte. Přestože existuje účinné očkování proti tomuto onemocnění, tato osoba nebyla očkovaná.

V prosinci byl hlášen 1 nový případ **onemocnění HIV** u muže z Ostravy.

V prosinci byly hlášeny 4 případy **legionelóz** z okresu Karviná (1), Nový Jičín (1), Opava (1) a Ostrava-město (1). Nejčastějším a nejzávažnějším projevem tohoto onemocnění je zánět plic. Preventivním opatřením minimalizujícím pomnožení legionel ve vodovodním řádu je udržování teploty vody nad 55 °C nejlépe 60 °C, dále 1 případ **bartonelózy** (nemoc kočičího škrábnutí)

z okresu Karviná a 1 případ **listeriové sepsy** (*Listeria monocytogenes*) s úmrtím imunokompromitované osoby z okresu Frýdek-Místek.

K přenosu **listeriózy** dochází nejčastěji kontaminovanými potravinami, proto je třeba dbát na dodržování správné hygienické praxe při manipulaci s potravinami:

- nezbytná je důkladná **tepelná příprava stravy** (zejména té z živočišných zdrojů),
- **důkladné omytí** syrového ovoce a zeleniny před jídlem,
- **oddělené skladování syrového masa** od ostatních potravin,
- **důsledné mytí rukou a kuchyňského náčiní**,
- **vyvarování se konzumaci nepasterizovaného mléka a mléčných výrobků**,
- **těhotným ženám a osobám se sníženou imunitou je doporučeno nejíst měkké a zrající sýry a omezit konzumaci fermentovaných salámů, uzenin a lahůdkových výrobků.**



[ZDROJ](#)