



Viz rozdělovník

V Praze dne 20. srpna 2014
Č.j.: MZDR 42761/2014-1/OVZ

Vážená paní doktorko, vážený pane docente,

v návaznosti na naše společné jednání konané na Ministerstvu zdravotnictví dne 14.8.2014, jehož cílem bylo v souvislosti s výskytem hemoragické horečky Ebola v Západní Africe, či jiné vysoce nebezpečné infekce, formulovat požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) si Vás dovoluji požádat o spolupráci při dovybavení ordinací praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Současně Vás žádám o neprodlené zveřejnění doporučeného rozsahu potřebných OOPP v níže uvedené variantě optimální a variantě minimální ve Vašem odborném periodiku a na webových stránkách Vaší společnosti a sdružení, tak aby ordinace praktických lékařů co nejdříve OOPP zakoupily, s tím že předpokládané náklady na vybavení OOPP pro lékaře, zdravotní sestru a pacienta činí cca 2 000 Kč.

1. Optimální varianta:

Ochrana dýchacích cest jednorázovými filtračními polomaskami třídy FFP3, kdy se upřednostňuje elastická těsnící linie. Stejná filtrační polomaska se použije i pro pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou infekci. OOPP dýchacích cest musí být testovány na účinnost těsnící linie třídy účinnosti FFP3 (dle ČSN EN 149+A1). Vousy, knír, make-up apod. snižují úroveň ochranného faktoru.

Ochrana očí, spojivek uzavřenými ochrannými brýlemi. Dioptrické, sluneční brýle a obličejový štít nejsou adekvátní náhradou uzavřených ochranných brýlí.

Ochrana rukou dvěma vrstvami rukavic, přičemž vrchní vrstva musí být chemicky odolná (např. z nitrilu nebo butylu)

Ochrana těla celotělovým ochranným oděvem s kapucí (kombinéza), chráníci před vniknutím či prosáknutím kontaminantů a dekontaminačních tekutin. Oděv musí splňovat požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčnímu agens (EN 14 126). Pod celotělový ochranný oděv se obléká pracovní oděv s dlouhými rukávy a kalhoty.

Oblékání a svlékání OOPP je vhodné provádět ve dvou osobách z důvodu kontroly a vzájemné pomoci.

2. Minimální varianta:

Ochrana dýchacích cest jednorázovými filtračními polomaskami třídy FFP3, kdy se upřednostňuje elastická těsnící linie. Stejná filtrační polomaska se použije i pro pacienta



s podezřením na vysoce nebezpečnou infekci. OOPP dýchacích cest musí být testovány na účinnost těsnící linie třídy účinnosti FFP3 (dle ČSN EN 149+A1). Vousy, knír, make-up apod. snižují úroveň ochranného faktoru.

Ochrana očí, spojivek uzavřenými ochrannými brýlemi. Dioptrické, sluneční brýle a obličejový štít nejsou adekvátní náhradou uzavřených ochranných brýlí.

Ochrana rukou dvěma vrstvami rukavic, přičemž vrchní vrstva musí být chemicky odolná (např. z nitrilu nebo butylu).

Součástí obou variant jsou také osobní dezinfekční přípravky vhodné k použití na ruce.

Vybavení ordinací praktický lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost vychází z následujících předpisů: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů.

Orgány ochrany veřejného zdraví ověří vybavenost ordinací praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost do 30.9.2014 v 10 % ordinací ve svém regionu a výsledky sdělí nejpozději do 15. 10.2014 na adresu vh@mzcr.cz.

Děkuji Vám za Vaši vstřícnost a spolupráci.

S pozdravem

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.
hlavní hygienik ČR a náměstek ministra

Rozdělovník:

- MUDr. Jana Uhrová – místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro dospělé, U hranic 16, 100 00 Praha 10 – uhrova@zdravotnictvi.cz
- Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. - předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, Ústav sociálního lékařství LF UK, Šimkova 870, 50038 Hradec Králové - byma@lfhk.cuni.cz
- MUDr. Ilona Hülleová – předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, U hranic 16, 100 00 Praha 10 – centrum@detskylekar.cz
- MUDr. Alena Šebková – předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, Strážnická 36, 323 00 Plzeň - asebkova@volny.cz

