

# VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN

## Koupaliště ve volné přírodě

### Úvod

Vypracování provozního řádu a předložení orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení podle § 6 (3c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon.)

Název koupaliště a umístění, adresa

Zdroj vody pro koupaliště

Provozovatel a majitel

Provozní doba

Platnost od

Schválil orgán ochrany veřejného zdraví (§ 6(3c), § 100 zákona)

Vypracoval, datum

Pracovníci odpovědní za provoz koupaliště, telefon

### 1. Popis koupaliště

Popis koupaliště s vymezením ploch pro koupání a odpočinek

Úprava vstupní vody (pokud se provádí; popis technologie a obsluhy; doložit doklady o použitých chemikáliích a dávkování, zdroj vody pro koupaliště)

Související provozní plochy s vybavením (viz požadavky § 6 Vyhlášky MZ ČR č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch – dále vyhláška)

Maximální kapacita koupaliště a odpočinkových ploch, za které odpovídá provozovatel

Způsob vedení provozu koupaliště (provozovatel s poplatkem nebo bezplatná služba

k uspokojování potřeb fyzických osob), vedení evidence o výsledcích kontrol a ukládání po dobu 5 let (§ 6 (3d) zákona)

### 2. Povinnosti provozovatele :

- způsobilost pracovníků, , školení o poskytnutí první pomoci a pomoci při záchraně tonoucího, starší 18 let
- sledovat jakost vody v koupališti a ve zdroji pitné nebo užitkové vody s příslušným označením (§ 6 (3 a) zákona)
- kontrola kvality pitné vody v případě vlastního zdroje pitné vody
- odběry vzorků vody v koupališti zahájit nejpozději 14 dní před začátkem koupací sezóny a dále ve frekvenci stanovené vyhláškou nebo dle pokynů dozoru (§ 3 a Příloha 1 vyhlášky), kdo a kde zajistí odběry a laboratorní rozbory
- denní měření provozovatelem - barva, pH, viditelné plovoucí znečištění (Příloha 1 vyhlášky)

- v případě, že jakost vody ke koupání nevyhovuje stanoveným hygienickým limitům – zřetelně označit koupaliště obvyklým způsobem informací o této skutečnosti , event. informovat o dalších omezujících opatřeních a doporučeních (§6 (6) zákona)
- údržba a úklid veškerých prostor na koupališti, včetně ploch určených pro odpočinek a slunění (před zahájením nebo po skončení provozu), uvést způsob a použité prostředky, četnost (§ 7 vyhlášky)
- odvoz odpadků, popř. obsahu žump, četnost (není-li ČOV) - § 7 vyhlášky)
- evidence výsledků kontrol jakosti vody pro koupání po dobu min. 5 let (§ 6 (3 d) zákona)

### **3. Povinnosti návštěvníků :**

- dodržovat stanovený provozní a návštěvní řád ( § 6 (3 c) zákona)

### **4. Všeobecné bezpečnostní požadavky:**

- osobní ochranné prostředky zaměstnanců
- při provozu s dohledem zajistit záchranné prostředky
- umístit důležitá telefonní čísla (první pomoc, hasiči, policie) na viditelném místě
- bezpečnost koupajících (označení nebezpečných míst ve vodě, vodní lyžování aj.)

### **5. První pomoc**

- vybavení koupaliště příslušnou lékárníčkou
- proškolení dozoru na koupališti v zásadách první pomoci

## **Umělá koupaliště**

### **Úvod**

Vypracování provozního řádu a předložení orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení podle § 6 (3 c) zákona č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon)

Název koupaliště a umístění, adresa

Provozovatel, majitel

Provozní doba

Platnost od

Schválil orgán ochrany veřejného zdraví ( § 6 (3 c) , § 100 zákona)

Vypracoval, datum

Pracovníci odpovědní za provoz bazénu, telefony

## 1. Technický popis zařízení

Popis bazénu s vymezením ploch pro koupání a odpočinek, úpravy a dezinfekce vody a doprovodných zařízení (atrakce – tobogány, brouzdaliště, protiproud, chrliče aj.) a vybavenosti, kapacita bazénu, zdroj plnicí vody

Technologie úpravy vody (§ 9 a Příloha 7 Vyhlášky MZ ČR č.135/2004 Sb, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch – dále vyhláška):

- dávkování chemikálií (m.j. ve vztahu ke kontrolovaným parametrům kvality vody), chemické hospodářství, doložení dokladů o řádném schválení použitých chemikálií, skladování chemických přípravků
- dezinfekční zařízení, ozonizace, skladování chemických přípravků
- intenzita recirkulace (§ 16 (3) a Příloha 7 vyhlášky)
- přídatná ředící voda (množství dle zatížení bazénu) a její měření, zaznamenávání množství ředící vody do provozního deníku nebo registrace (§ 16 (7) vyhlášky)
- čištění a dezinfekce akumulární nádrže bazénové vody
- pokud jsou servis a revize technického zařízení prováděny externě, uvést příslušnou firmu.

## 2. Povinnosti provozovatele :

- způsobilost pracovníků, školení o provozu bazénů a poskytnutí první pomoci a pomoci při záchraně tonoucího, starší 18 let
- osobní hygiena zaměstnanců
- povinnost nošení pracovních oděvů
- kontrola jakosti pitné vody v případě vlastního zdroje
- místa odběru vzorků vody z bazénu a vzorků pitné vody, způsob odběru (10 cm pod hladinou atd. podle vyhlášky), frekvence odběru vzorků pro obsluhu bazénu a pro laboratorní kontrolu, kdo odebírá (§ 18 a 19, Příloha 5 vyhlášky); vyšetření provádí jen osoba autorizovaná, akreditovaná nebo osoba, která má osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe (§ 88 (3) zákona)
- měření volného a celkového chloru, teploty vody a vzduchu a dalších veličin v automatickém nebo ručním režimu; teplotu vody a vzduchu uvádět na viditelném místě (§ 19 a Příloha 5 vyhlášky)
- množství ředící vody (§ 16 (7) vyhlášky)
- maximální počet návštěvníků (je dán plochou hladiny bazénu - § 9 (1) vyhlášky)
- celkové vypouštění bazénu, čištění a dezinfekce (§ 13) vyhlášky)
- průběžné čištění bazénu (podvodní vysavače apod.) - § 9, 10 a 12 vyhlášky)
- zajištění mikroklimatických podmínek na koupališti, osvětlení (§ 6 (4 e) zákona a § 24 a Příloha 8 vyhlášky)
- čištění, úklid a dezinfekce vedlejších prostor, použité prostředky a jejich střídání, četnost a způsob
- u vchodu do zařízení umístit návštěvní řád
- provozní a kontrolní záznamy
- evidence výsledků kontrol jakosti vody pro koupání po dobu min. 5 let (§ 6 (3 d) zákona).

### **3. Povinnosti návštěvníků :**

- do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a děti do věku 1 roku.; děti ve věku 1 – 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přílehuou gumičkou kolem nohou, neurčí-li provozovatel bazénu jinak
- návštěvníci jsou povinni dodržovat návštěvní řád.

### **4. Všeobecné bezpečnostní požadavky :**

- osobní ochranné prostředky: gumové rukavice, ochranný plexištit nebo ochranné brýle, gumová obuv ochranná zástěra a pracovní oblek odolný použitým chemikáliím
- důležitá telefonní spojení (první pomoc, hasiči, policie)
- zaškolení obsluhy a seznámení s provozním řádem
- vymezení rizikových míst a omezení (skákání do vody), zvláště v souvislosti a vodními atrakcemi.

### **5. První pomoc :**

- zařízení musí být vybaveno příslušnou lékárníčkou
- první pomoc zajišťuje plavčík, v případě potřeby zavolá lékaře.

## **Sauny**

### **Úvod**

Vypracování provozního řádu a předložení orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení podle § 6 (3 c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon)

Název a adresa sauny

Provozovatel, majitel

Provozní doba

Platnost od

Schválil orgán ochrany veřejného zdraví ( § 6 (3 c), § 100 zákona)

Vypracoval, datum

Pracovníci odpovědní za provoz sauny, telefony

### **1. Popis zařízení**

Popis sauny a doprovodných prostor (pro návštěvníky i zaměstnance), ochlazovacího bazénku (sprch) atd. Kapacita sauny.

## **2. Povinnosti provozovatele :**

- odborná a zdravotní způsobilost pracovníků - školení, povinnost nošení pracovního oděvu, starší 18 let
- sauny s výdejem prádla – manipulace a uskladňování čistého a použitého prádla, dosoušení, praní a přeprava prádla ( § 29 (2) Vyhlášky MZ ČR č.135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a vybrané limity venkovních hracích ploch – dále vyhláška)
- dezinfekce (použité desinfekční prostředky) a způsob provozování ochlazovacího bazénu - s recirkulací, bez recirkulace,... (§ 27 a 31 (2) vyhlášky)
- čištění a dezinfekce prostor –použité desinfekční prostředky, úklidová místnost (§ 29 (1) a 31 vyhlášky)
- kontrola jakosti vody v bazénku (ukazatelé jakosti dle požadavků na umělá koupaliště), četnost kontrol (Přílohy 4 a 5 vyhlášky); denní měření obsluhovatelem – minimálně volný chlor a teplota vody
- kontrola jakosti pitné vody (v případě vlastního zdroje pitné vody)
- provozní a kontrolní záznamy
- návštěvní řád sauny (zdravotní význam, nebezpečí pro zdraví, zásady chování v sauně, kontraindikace z hlediska epidemiologického, očista)
- vybavení prohřívárny teploměrem (§30 (2) vyhlášky)
- evidence výsledků kontrol jakosti vody pro koupání po dobu min. 5 let (§ 6 (3 d) zákona)
- zajištění mikroklimatických podmínek v sauně ( § 6 (4 e) zákona a § 30 (1) a Příloha 9 vyhlášky)

## **3. Povinnosti návštěvníků :**

- do sauny nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
- návštěvníci jsou povinni dodržovat návštěvní řád.

## **4. Všeobecné bezpečnostní předpisy :**

- osobní ochranné prostředky pro obsluhu sauny
- důležité telefony (první pomoc, hasiči, policie).

## **5. První pomoc :**

- zařízení musí být vybaveno příslušnou lékárníčkou
- školení obsluhy v první pomoci.