

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
**MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ**  
**NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA**

**PODNĚT**

ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

**PODATEL**

**OBSAH PODNĚTU:**

Jako vlastník a uživatel nemovitosti na adrese [redacted] bych si dovolil tímto podat podnět k provedení komplexní kontroly ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu státního zdravotního dozoru, když:

V objektu bývalého JZD v Opavě - Suchých Lazcích je vlastníkem pozemků číslo 886/1 a 886/8, jejíž součástí je stavba bez čp/če - zemědělská stavba, pan Vít Halška, DiS, který zde provozuje provoz společnosti MERKURO spol. s r.o. Do minulosti se zde jednalo jen o "hřebíkárnu", pro kterou byl i povolen provoz kolaudačním rozhodnutím v roce 2004.

Od měsíce května 2018 byl v objektech zahájen provoz linky na výrobu lisovaných paletových přířezů (viz [www.merkuro.cz](http://www.merkuro.cz)), který je realizován v průběhu pracovních dnů v nepřetržitém provozu, a to i v nočních hodinách od 22:00 do 06:00 hodin. Tento provoz je značně hlučný a v důsledku toho v zásadě nelze nerušeně spát ani při zavřených oknech (a v mém případě i při stažení venkovních rolet). Hluk je tvořen monotónním mírně oscilujícím zvukem metoru, čerpadla, generátoru, nebo něčeho obdobného.

Měření pomocí mobilní aplikace v okně obývané nemovitosti vykazuje hodnoty 48 až 65 dB v průběhu celé noci. (viz printscreen obrazovky mobilního telefonu - měření 20. 9. v 03:32 hodin.

Odbor výstavby Magistrátu města Opavy se již v dané věci snaží postupovat, ale dosud nebyl schopen (nebo ochoten) sjednat jakoukoli nápravu.

Nedokážu posoudit, zda hluk produkuje povolený provoz či provoz nový, neodiskutovatelně ale hluk trvá a situace je neúnosná nejen pro podatele, ale i ostatní obyvatele řadových domů na ulici Přerovecké, ale i obyvatel rodinných domů na ulici Sedlické.

Ze strany Vašeho úřadu bylo v dané věci vydáno rozhodnutí, resp. podmínky dne 16. 8. 2004 pod zn. 3082/241.1/2004 a podmínkou i bylo, aby provozovatel předložil měření hluku v pracovním prostředí

do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o povolení změny užívání prostoru (PM nabylo dne 4. 1. 2005), o čemž je možno pochybovat, že takové bylo doloženo.


Současně žádám dle zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informace, zda byla na základu podnětu komplexní kontrola provedena, s jakým výsledkem a v případě, že v této souvislosti bylo vydáno rozhodnutí ve smyslu ust. § 84 a násl. zákona č. 258/2000 Sb., žádám o poskytnutí i takového rozhodnutí.

Jsem připraven poskytnout podrobnější informace i poskytnout součinnosti při prováděném měření hladiny hluku v obydlí podavatele.

Děkuji

**Požaduji** zaslání sdělení správního orgánu o učiněných opatřeních

Datum : 10. říjen 2018




# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 10. 10. 2018

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 56010/2018/OV/OPaK  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 56487/2018/OV/OPaK  
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková  
TEL.: 595 138 182  
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz

DATUM: 24. 10. 2018



## Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 10. 10. 2018 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS MSK“) obdržela prostřednictvím datové schránky, podnět fyzické osoby, [redacted] (dále jen „žadatel“), k provedení komplexní kontroly ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, týkající se provozu linky na výrobu lisovaných paletových přířezů na pozemcích číslo 886/1 a 886/8, objekt bývalého JZD Opava – Suché Lazce, který provozuje právnická osoba MERKURO s.r.o., IČ: 43964427 a byl zahájen v květnu 2018, přičemž je realizován v průběhu pracovních dnů v nepřetržitém provozu, a to i v době od 22:00 do 06:00 hodin, kdy tento je značně hlučný. K výše uvedenému KHS MSK sděluje, že předmětný podnět žadatele bude vyřízen samostatným přípisem.

Součástí výše uvedeného podnětu byla žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).

Žadatel v předmětné žádosti požaduje následující informace:

Zda a s jakým výsledkem byla na základě výše uvedeného podnětu provedena komplexní kontrola a v případě, že bylo v této souvislosti vydáno rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 84 a násl. zákona č. 258/2000 Sb., žadatel požaduje jeho poskytnutí.

KHS MSK jako povinný subjekt, v souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. d) citovaného zákona, poskytuje požadované informace.

K výše uvedené žádosti KHS MSK sděluje následující:

KHS MSK sděluje, že na základě výše uvedeného podnětu, byl KHS MSK, a to odborem hygieny práce a odborem hygieny obecné a komunální, dne 19. 10. 2018 v provozovně právnické osoby MERKURO s.r.o., IČ: 43964427, umístěné v areálu bývalého JZD, Suché Lazce, zahájen státní zdravotní dozor, který k dnešnímu dni nebyl ukončen a dále k tomuto KHS MSK sděluje, že o výsledku kontroly bude žadatel informován samostatným přípisem, jak uvedeno výše.

### Rozdělovník:

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2**

1x adresát, počet listů 1 - DS

1x KHS, OPaK, počet listů 1

IČ: 71009167  
ID datové schránky: w8pai4f  
web: www.khsova.cz

Mgr. Zuzana Babišová v. r.  
vedoucí oddělení právního a kontrolního  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

Úřední hodiny:  
pondělí, středa 8:00 – 17:00