

Dobrý den, dovolím si ještě jednu otázku (doplňující) a prosím vás dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v souvislosti s testováním na COVID-19 zaměstnanců OKD, horníků a dalších osob spjatých s epidemií koronaviru na Karvinsku. V minulé žádosti jsem požádal o zaslání CE certifikátu shody k použitým rapid testům. Děkuji velmi za zaslání. Tentokrát bych rád požádal o odpověď na následující otázku:

Zajistila si Hygienická stanice testování funkčnosti těchto rapid testů? Například ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze? Případně má Hygienická stanice jakékoliv potvrzení, že funkčnost těchto rapid testů byla testovaná?

Odpověď prosím zašlete na tento email, tedy [redacted]

Moje identifikační údaje: [redacted]

[redacted]

s úctou

[redacted]

Dobrý den,

rád bych připojil k dnešnímu dotazu ještě druhý doplňující dotaz. Žádám vás dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o uvedení rovněž jména dodavatele těchto rapid testů.

Odpověď prosím zašlete na tento email, tedy [redacted]

Moje identifikační údaje: [redacted]

[redacted]

s úctou

[redacted]

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 21.7.2020


SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 39071/2020/OV/OPaK

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 41592/2020/OV/OPaK

VYŘIZUJE: Mgr. Zuzana Babišová

TEL.: 595 138 184

E-MAIL: zuzana.babisova@khsova.cz



DATUM: 5.8.2020

Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel: [REDACTED]

Dne 21. 7. 2020 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (dále jen „KHS MSK“) jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) žádost fyzické osoby [REDACTED] (dále jen „žadatel“), která byla podána v elektronické podobě prostřednictvím emailu bez zaručeného elektronického podpisu. Žadatel uvedeného dne podal celkem dvě žádosti.

Žadatel v předmětné žádosti požádal o informaci, zda si Hygienická stanice zajistila testování funkčnosti těchto rapid testů? Například ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze? Případně má Hygienická stanice jakékoliv potvrzení, že funkčnost těchto rapid testů byla testovaná?

A dále žadatel v druhé žádosti požádal o informaci, a to o sdělení jména dodavatele těchto rapid testů.

Po posouzení obsahu žádosti KHS MSK poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci.

K první části žádosti KHS MSK uvádí, že si nezajišťovala testování funkčnosti rapid testů a dále KHS MSK uvádí, že nemá k dispozici žádné potvrzení k funkčnosti rapid testu.

K druhé části žádosti KHS MSK uvádí, že předmětné rapid testy obdržela od Ministerstva zdravotnictví.

Mgr. Zuzana Babišová, v.r.

vedoucí oddělení právního a kontrolního

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1

1x adresát, počet listů 1 -email [REDACTED]