

Dobrý den, dne 8. Června 2021 v 9:38 jsem byl kontaktován KHS Ostrava z čísla [REDACTED] na číslo [REDACTED] kvůli informacím o mém pozitivním PCR testu. Tímto se na vás dovoluji obrátit s žádostí na základě zákona 106/1999 sb. a žádám o přístup k audiozáznamu uskutečněného nahraného hovoru. Děkuji za odpověď.

[REDACTED]

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 14. 6. 2021

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 41080/2021/3/OV/OPaK

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 44402/2021/OV/OPaK

VYŘIZUJE: Mgr. Kateřina Matušková

TEL.: 595 138 182

E-MAIL: katerina.matuskova@khsova.cz

DATUM: 25. 6. 2021



## Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

[REDACTED]

Dne 14. 6. 2021 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (dále jen „KHS MSK“) jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) žádost fyzické osoby [REDACTED] (dále jen „žadatel“), která byla podána prostřednictvím e-mailu.


Žadatel v předmětné žádosti uvedl: „Dobrý den, dne 8. Června 2021 v 9:38 jsem byl kontaktován KHS Ostrava z čísla [REDACTED] na číslo [REDACTED] kvůli informacím o mém pozitivním PCR testu. Tímto se na vás dovoluji obrátit s žádostí na základě zákona 106/1999 sb. a žádám o přístup k audiozáznamu uskutečněného nahraného hovoru. Děkuji za odpověď.“

Po posouzení obsahu žádosti KHS MSK poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. dostupné informace, a to prostřednictvím audiozáznamu, který bude žadateli zaslán téhož dne 25. 6. 2021 z e-mailu [katerina.matuskova@khsova.cz](mailto:katerina.matuskova@khsova.cz), jakožto úřední osoby správního orgánu, z důvodu nekompatibility informačního systému e-spis (komunikační systém správního orgánu) s dokumenty ve formátu souboru .opus.

### Rozdělovník:

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1**

1x adresát, počet listů 1- e-mail



Mgr. Eva Siejová v. r.  
vedoucí oddělení právního a kontrolního  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě