

## Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji

Teplé a slunečné počasí posledních dnů mnohé z nás láká k vodě. Kontroly kvality vody v tomto týdnu prováděli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS MSK“) na vodních plochách využívaných ke koupání ve volné přírodě. Vzorky byly odebrány na 10 koupacích místech na území okresu Frýdek-Místek (přehrada Olešná, Žermanická přehrada, Brušperk) a Nový Jičín (Kacabaja, Čerták, Větrkovice, Údolí mladých). Laboratorní analýzy odebraných vzorků neprokázaly významnější změny v kvalitě vody.



VN Žermanice, Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek, Foto: KHS

Voda ve výše uvedených vodních plochách je vhodná ke koupání. Výjimkou je nádrž Brušperk na Frýdeckomístecku, která je po vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů z předchozích 4 sezón, zařazena do stupně „přijatelná“, a proto je voda nadále hodnocena oranžovým symbolem – zhoršená jakost s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů.

Začátkem tohoto týdne zajistila laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v jezeře štěrkovny Hlučín a v nádrži Brušperk sběr vodních plíží ke stanovení původců cercáriové dermatitidy. V žádném z odebraných vzorků nebyly nalezeny cercárie schopné způsobit u lidí toto onemocnění. S ohledem na hlášená onemocnění v minulých koupacích sezónách, však riziko onemocnění cercáriovou dermatitidou v souvislosti s koupáním ve výše uvedených vodách nelze vyloučit. V případě výskytu zdravotních problémů po koupání žádáme občany, aby tuto skutečnost oznámili na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, popřípadě vyplnili dotazník umístěný na webových stránkách KHS MSK v sekci „koupání ve volné přírodě“.

V minulém týdnu byla dále ověřena kvalita vody v nádržích ke koupání Klimkovice a Kuňkaliště Ostrava – Proskovice, v koupališti s přírodním čištěním vody u Penzionu Jurášek v Kunčicích pod Ondřejníkem a v koupališti Na Hrázi v Darkovicích (okres Opava). Na základě laboratorních analýz byla zjištěna vyhovující kvalita vody ve všech uvedených přírodních koupalištích.

V tomto týdnu pak byly odebrány vzorky ke kontrole v jezeře štěrkovny Hlučín. Výsledky provedených rozborů odebraných vzorků vody byly vyhovující.



Jezero štěrkovna Hlučín, okres Opava, Foto: KHS

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici [ZDE](#). Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.



VN Kacabaja Hodslavice, okres Nový Jičín, Foto: KHS

**Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**  
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava  
Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109  
[podatelna@khsova.cz](mailto:podatelna@khsova.cz), [www.khsova.cz](http://www.khsova.cz), ID datové schránky: w8pai4f