

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji

Osvěžení v přírodních koupacích vodách při slunečném počasí je typické pro zpříjemnění letního času, který by však mohla zkazit špatná kvalita vody. Ke zjištění aktuální jakosti povrchových vod ke koupání byly začátkem 30. týdne odebrány vzorky vody na koupacích místech v okresech Bruntál (tři koupací místa na vodní nádrži Slezská Harta, rybníky Tvrdkov, Edrovice a Pod hradem v Bohušově, lom ve Svobodných Heřmanicích), Nový Jičín (nádrže Čerták, Kacabaja, Větrkovice a Údolí mladých) a Opava (Stříbrné jezero). K ověření vývoje kvality vody byly odebrány vzorky ve vodní nádrži Brušperk, které v minulém týdnu vykazovaly zhoršenou kvalitu vody, z hlediska výskytu sinic.



Lom Svobodné Heřmanice, okres Bruntál, Foto: KHS

Ke zhoršení jakosti vody ke koupání došlo ve vodní nádrži Kacabaja. Výsledky analýz vzorků vody prokázaly překročení prvního stupně výskytu sinic, a proto jej hodnotíme oranžovým symbolem – zhoršená jakost vody, mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat pitnou vodou.



VN Kacabaja – Hodslavice, okres Nový Jičín, Foto: KHS

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111

podatelna@khssova.cz, www.khsova.cz, ID datové schránky: w8pai4f

Ve srovnání s minulým týdnem nebyly prokázány významné rozdíly v kvalitě vody v rybníku Pod hradem v Bohušově, kde nadále platí hodnocení zhoršená jakost vody, naopak výrazný nárůst množství sinic byl na základě laboratorních výsledků zaznamenán ve vodní nádrži Brušperk, kde je voda klasifikována jako nevhodná ke koupání. K ověření vývoje kvality vody budou v následujícím týdnu odebrány kontrolní vzorky.



Rybník Pod hradem v Bohušově, okres Bruntál, Foto: KHS

Sinice obsahují látky, které mohou způsobovat různé alergické reakce. V závislosti na individuální citlivosti a době pobytu ve vodě se u koupajícího mohou objevit vyrážky, zarudlé oči a rýma. Sinice mohou produkovat také různé jedovaté látky (toxiny) a podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla dostane se liší i projevy zdravotních problémů, od střevních a žaludečních potíží, přes bolesti hlavy až po vážnější jaterní problémy, které jsou poměrně vzácné, ale určitě je nelze podceňovat. V případě, že se ve vodě obsahující sinice budete koupat, doporučujeme se po vykoupaní osprchovat čistou vodou a odstranit tak z pokožky řasy a sinice, které na ní po pobytu ve vodě ulpěly.

Pokud sebou máte PET láhev, můžete si sinice ve vodě otestovat pomocí tzv. Maršálkového testu. Naplníte PET láhev po okraj vodou a necháte ji na světle alespoň 20 minut odstát. Pokud jsou na hladině nahromaděné zelené mikroorganismy připomínající nasekané jehličí nebo krupici, jde s největší pravděpodobností o sinice. (Voda ve zbytku láhve by měla být čirá.) Pokud voda zůstane zakalená anebo se kal usazuje na dně láhve, jde o řasy.



Stříbrné jezero, okres Opava, Foto: KHS

Ve vodních nádržích Čerták v Novém Jičíně a Údolí mladých v Bílovci je jakost vody ovlivněna po sensorické stránce, z důvodu snížené průhlednosti a voda je klasifikována jako vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Na ostatních výše uvedených místech je voda hodnocena jako vhodná ke koupání.

Průběžně pokračují kontroly kvality vody v provozovaných přírodních koupalištích s přírodním čištěním vody a nádržích ke koupání. Kvalita je jednak ověřována provozovateli těchto koupališť, ale také v rámci dozorové činnosti KHS MSK. Všechny dostupné výsledky za poslední týdny jsou k dispozici na webových stránkách KHS MSK.



Areál koupaliště Na Hrázi Darkovice, okres Opava, Foto: KHS

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici [ZDE](#). Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.