

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábreží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 34486/2024

Ve Zlíně dne 15. října 2024

Spisová značka: S-KHSZL/32514/2024/4.10.13/HV/ZL/ŽAJ-04

Vyřizuje:

Ing. Bc. Jana Žajdlíková, tel.: 577 006 777, e-mail: jana.zajdlikova@khszlin.cz

(doručení do datové schránky)

**Ředitelky a ředitelé krajských hygienických stanic
a hygienické stanice hlavního města Prahy**

**Žádost o zveřejnění vyhlášení nebezpečných výrobků – Jednorázové elektronické cigarety zn.
IMOMENT CLOUD 12 000 PUFFS, příchutě: MR. BLUE, EAN: 6975255094156 a BLUEBERRY ICE,
EAN: 6975255094125, na úřední desku**

Vážená paní ředitelko,

Vážený pane řediteli,

v souladu s § 6 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o informování spotřebitelské veřejnosti všemi dostupnými prostředky o nebezpečných výrobcích - jednorázové elektronické cigarety zn. IMOMENT CLOUD 12 000 PUFFS, příchutě: MR. BLUE, EAN: 6975255094156 a BLUEBERRY ICE, EAN: 6975255094125.

Tyto výrobky šetřila KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

V příloze Vám zasíláme informaci o nebezpečných výrobcích pro zveřejnění na Vašich úředních deskách.

S pozdravem

(podepsáno elektronicky)

MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.

ředitelka

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně

Počet listů: 1

Přílohy:

1) 1x vyhlášení nebezpečných výrobků

2) 1x fotodokumentace

Rozdělovník:

13x adresát (doručení do datové schránky)

1x Ministerstvo zdravotnictví ČR (doručení do datové schránky)

1x KHS ZK

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

KHSZL/34485/2024

Ve Zlíně dne 15. října 2024

Č.j.: KHSZL/32514/2024/4.10.13/HV/ZL/ŽAJ-03

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné výrobky:

Jednorázové elektronické cigarety zn. IMOMENT CLOUD 12 000 PUFFS, objem 20 ml – 2 příchutě

Výrobce/země původu: Čína

Popis:

Jednorázová elektronická cigareta v jednotkovém balení – papírové krabičce s originálním popisem v anglickém jazyce. Jednorázová cigareta je zatavená v plastovém sáčku s průhledem na přední straně a nápisem IMOMENT 1. Grip and pull the flavour release tag on the top 2. Wait 60 seconds and then enjoy the pure flavour, zadní barva stříbrné barvy bez potisku a nápisu. Plastový sáček s jednorázovou cigaretou je vložen do papírové krabičky s informacemi uvedenými v anglickém jazyce: „IMOMENT“, CLOUD 12 000 PUFFS obrázek jednorázové cigarety a označení příchutě. Na zadní straně krabičky: Parameters: Size: 90x42x24 mm, Battery: 650mAh, Puffs: 12000, Ingredients: Vegetable Glycerin, Propylene, Glycol, Nicotine Salt, Natural & Artificial flavours. Manufactured by: Shenzhen Wujing Technology Co.,Ltd, WWW.IMOMENTVAPE.COM, HELLO@IMOMENTVAPE.COM. 2FBuilding 7, BaoánAirport, Aerotropolis, Baoán District Shenzhen, China, MFR NO., PRC, těhotná žena v přeškrtnutém kruhu, 18+ v kruhu, danger symbol lebky se zkříženými hnáty, a symbol nebezpečí požáru, UK, CA, symbol shody CE, symbol recyklace, symbol přeškrtnuté popelnice, zdravotní varování ve znění: „This product contains nicotine which is a highly addictive substance“. Na boční straně krabičky je vyobrazen symbol RGB LIGHT 6 barev, QUICKLY VAPE 5 TIMES. TO TURN ON/OFF RGB LIGHT, EAN. Na druhé boční straně uvedeno 12000 PUFFS, 650 mAh, 2 % Nic Salt, 20 ML. Na horním víčku krabičky je značka cigarety, na spodním je název příchutě.

Nalezeny jednorázové elektronické cigarety těchto příchutí:

Název	EAN	ICSMS CI
MR. BLUE	6975255094156	GEN 241000270761
BLUEBERRY ICE	6975255094125	GEN 241000270768

Odůvodnění:

Bylo zjištěno, že u výše uvedených výrobků nebyly prokazatelně dodrženy požadavky:

- § 12h odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., ve spojení s § 3 odst. 8 vyhlášky 37/2017 Sb., když objem tekuté náplně 20 ml v jednotkovém balení elektronické cigarety překračuje povolený limit 2 ml,
- § 12h odst. 2 písm. b) zákona 110/1997 Sb., když na jednotkovém balení není uveden seznam všech složek obsažených ve výrobku; přírodní a umělé příchutě jsou bez další specifikace,
- § 12h odst. 2 písm. c) zákona 110/1997 Sb., když není uvedeno množství nikotinu ve výrobku,
- § 12h odst. 2 písm. d) zákona 110/1997 Sb., když není uvedeno množství nikotinu v dávce,
- § 12h odst. 2 písm. g) zákona 110/1997 Sb., ve spojení s § 5 odst. 3 vyhlášky č. 37/2017 Sb., když nebyly dodrženy požadavky na zdravotní varování,

- § 12h odst. 3 písm. a-h zákona č. 110/1997 Sb., když jednotkové balení neobsahovalo příbalový leták,
- § 12h odst. 4 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., ve spojení s § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/2017 Sb., když nebyla splněna oznamovací povinnost,
- § 13e odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., když údaje dle § 2h odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb., nejsou uvedeny kromě zdravotního varování v českém jazyce.

Riziko pro spotřebitele spočívá v nadlimitním objemu náplně 20 ml, zatímco maximální povolený limit objem náplně jednorázové elektronické cigarety je 2 ml. U tekutiny obsahující nikotin není uvedeno množství nikotinu ve výrobku v jednotkách mg/ml, rovněž není uveden obsah nikotinu v dávce/jednom potahu. Jednorázová elektronická cigareta tímto nesplňuje požadavky na předběžnou opatrnost stanovenou v § 8 vyhlášky č. 37/2017 Sb. omezující nadměrný obsah nikotinu v náplni, který může být v dostatečně velkých dávkách akutně toxický a smrtelný nejen při požití, ale také při styku s pokožkou. Riziko pro spotřebitele spočívá dále také v nedostatečném označení, kdy na jednotkovém balení chybí úplný seznam složek obsažených v náplni (mohou obsahovat látky způsobující alergie). Jednotkové balení elektronické cigarety neobsahuje příbalový leták s informacemi o návodu použití, informacemi o kontraindikacích, varování pro specifické rizikové skupiny s informacemi o možných nepříznivých účincích, o návykovosti a toxicitě. Uživatel tak není dostatečně informován nejen o samotném výrobku, ale ani o rizicích spojených s užíváním výše uvedené jednorázové cigarety a nemůže posoudit užívání této elektronické cigarety s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav.

Vyvěšeno na úřední desku dne:

Svěšeno z úřední desky:

ředitelka
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně

