

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 29021/2024/7
Č. j.: KHSHK 36075/2024/PBU.HK/Jan
Vyřizuje: Mgr. Štěpánka Jankovská
Tel.: 773 000 274

Ředitelé a ředitelky
krajských hygienických stanic
ředitel hygienické stanice
hlavního města Prahy

V Hradci Králové dne 12. listopadu 2024

Žádost o zveřejnění vyhlášení nebezpečných výrobků – jednorázové elektronické cigarety

Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,

v souladu s § 6 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
Vás žádáme o informování spotřebitelské veřejnosti všemi dostupnými prostředky
o nebezpečných výrobcích:

- **Jednorázová elektronické cigareta FUMOT® RANdM TORNADO 9000 Pro PUFFS, 2 % Nicotine, 18 ml – ve 2 příchutích**
- **Jednorázová elektronická cigareta FUMOT® SHISHA RANdM 10000 PUFFS, 20 ml – v 7 příchutích**
- **Jednorázová elektronická cigareta RENdM TORNADO 25000 PUFFS, 2 % Nicotine, 25 ml – ve 13 příchutích**
- **Jednorázová elektronická cigareta GRIN BAR, 25000 PUFFS, 20 ML – ve 2 příchutích**
- **Jednorázová elektronická cigareta HQD HOT, 7000 PUFFS, 2 % Nicotine Salt, 14 ml – ve 2 příchutích**

Tyto výrobky šetřila Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové.

V příloze Vám zasíláme informaci o nebezpečných výrobcích pro zveřejnění na Vašich úředních deskách.

S pozdravem

MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.
ředitel KHS

Přílohy:

5x Vyhlášení nebezpečného výrobku (pdf)

5x Vyhlášení nebezpečného výrobku (word)

Fotografie nebezpečných výrobků a jejich dalších variant

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

V Hradci Králové dne 12. listopadu 2024
Č. j.: KHSHK 36090/2024/PBU.HK/Jan

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové postupem podle § 6 věty druhé zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:

Jednorázová elektronická cigareta HQD HOT, 7000 PUFFS, 2 % Nicotine Salt, 14 ml, – ve 2 příchutích

Výrobce/země původu: Shenzhen Hanqingda Technology Co., Ltd, A4 Building, Yulv Industrial Park, Gongming, Guangming New District, Shenzhen, China.

Popis výrobku:

Jednorázová elektronická cigareta v jednotkovém balení – papírová krabička s originálním popisem v anglickém jazyce. Jednorázová cigareta je zatavená v plastovém sáčku s potiskem HQD HOT. Na přední straně krabičky uvedeny následující informace: HQD HOT 7000 PUFFS MESH COIL 2% Nicotine Salt, příchut'. Na přední a zadní straně krabičky zdravotní varování ve znění: „WARNING: THIS PRODUCT CONTAINS NICOTINE WHICH IS A HIGHLY ADDICTIVE SUBSTANCE.” Na zadní straně uvedeno: HQD HOT HIGH QUALITY DEVICE, Size: 47.5x23x82.5mm, Battery Capacity: 550 mAh, Power Range: 7W, Input Voltage: 3.7 V, E-liquid Capacity: 14 ml, Nicotine Salt: 20 mg/ml, Resistance: 1.8 Ω. INGREDIENTS: neuvedeny, výrobce, Made in China, www.hqdeurope.com, License Number: 5144030082, Executive standard: Q/HQD001-2022. Designed by HQD in Shenzhen. Copyright © 2022 HQD. All Rights Reserved. Dále uvedeny grafické symboly: 1 YEAR SHELF LIFE, přeškrtnutá popelnice, lebka se skříženými hnáty, těhotná žena v přeškrtnutém kruhu, přeškrtnutá 18 v kruhu, značka FCC, RoHS, shody CE, recyklace, ISO 9001 a zelený bod. Na bocích krabičky: HQD HOT příchut', RECHARGEABLE, TYPE C. Na druhém boku krabičky HQD HOT 7000 PUFFS 2% NICOTINE SALT, MESH COIL, 550MAH a QR kód, Production Date. Na horním víčku krabičky EAN kód a na dolním víčku HQD.

Uvedený výrobek byl nalezen ve variantách (ICSMS CI: GEN240918264477-8):

Příchut'	EAN kód	Production Date
FRESH BERRIES	6937105402368	080623
LUSH ICE	6937105402313	080623

Odůvodnění:

Bylo zjištěno, že u výše uvedeného výrobku nebyly prokazatelně dodrženy požadavky:

- § 12h odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve spojení s § 3 odst. 8 vyhlášky č. 37/2017 Sb. o elektronických cigaretách, náhradních náplní do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření, neboť objem tekuté náplně 14 ml v jednotkovém balení elektronické cigarety překračuje povolený limit 2 ml,
- § 12h odst. 2 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., neboť na jednotkovém balení nebyl uveden seznam všech složek obsažených ve výrobku,
- § 12h odst. 2 písm. d) zákona č. 110/1997 Sb., neboť na jednotkovém balení nebyl uveden

údaj o množství nikotinu v dávce,

- § 12 h odst. 2 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb. ve spojení s § 5 odst. 3 vyhlášky č. 37/2017 Sb., neboť nebyly dodrženy požadavky na zdravotní varování,
- § 12h odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb., neboť jednotkové balení neobsahovalo přiložený leták,
- § 12h odst. 4 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb. ve spojení s § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/2017 Sb. - nebyla splněna oznamovací povinnost,
- § 13e odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., neboť údaje dle § 12h odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb. nebyly uvedeny v českém jazyce.

Riziko:

Riziko pro spotřebitele spočívá v nadlimitním objemu náplně 14 ml, zatímco maximální povolený limit pro objem náplně jednorázové elektronické cigarety je 2 ml. Jednorázová elektronická cigareta tímto nesplňuje požadavky na předběžnou opatrnost stanovenou v § 3 odst. 8 vyhlášky č. 37/2017 Sb. omezující nadměrný obsah nikotinu v náplni, který může být v dostatečně velkých dávkách akutně toxický a smrtelný nejen při požití, ale také při styku s pokožkou. Další riziko pro spotřebitele spočívá v nedostatečném značení, kdy na jednotkovém balení nejsou uvedeny povinné informace v českém jazyce, chybí zdravotní varování, informace o množství nikotinu v dávce, úplný seznam složek obsažených v náplni (mohou obsahovat látky způsobující alergie). V jednotkovém balení není obsažen příbalový leták s návodem k použití, informacemi o kontraindikacích, varováním pro specifické rizikové skupiny a s informacemi o možných nepříznivých účincích, o návykovosti a toxicitě, a o kontaktních údajích výrobce a dovozce. Uživatel tak není dostatečně informován nejen o samotném výrobku, ale ani o rizicích spojených s užíváním výše uvedené jednorázové elektronické cigarety a nemůže posoudit užívání této elektronické cigarety s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav.

Vyvěšeno na úřední desku dne:

Svěšeno z úřední desky:

MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.

ředitel KHS



