



VAROVÁNÍ PŘED KONZUMACÍ POTRAVINY

„NUTRILON 1, Nutrilon ADVANCED 1, POČÁTEČNÍ MLÉKO“

šarže 2026.10.08, balení 6 x 350 g (NUTRILON 1)

šarže 2026.10.08, balení 350 g (Nutrilon ADVANCED 1)

distributor v ČR: DANONE Jažlovice, hala DC2, Na Dlouhém 80, 251 01 Jažlovice

výrobce: Nutricia Infant Nutrition Ireland Ltd. (Danone), Rocklands, Wexford Y35 V1HD, Irsko

Hlavní hygienička ČR varuje před konzumací potraviny – kojenecké výživy „NUTRILON 1, Nutrilon ADVANCED 1, POČÁTEČNÍ MLÉKO“, jedná se o vícečetné balení-multipack (6 x 350 g), hmotnost jednoho balení 350 g, šarže 2026.10.08 (NUTRILON 1) a balení 350 g, šarže 2026.10.08, (Nutrilon ADVANCED 1). Výrobce kojenecké výživy je Nutricia Infant Nutrition Ireland Ltd. (Danone), Rocklands, Wexford Y35 V1HD, Irsko, v České republice je kojenecká výživa distribuována společností DANONE Jažlovice, hala DC2, Na Dlouhém 80, 251 01 Jažlovice.

Informace o nebezpečném výrobku byly přijaty prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (iRASFF) a předány dalším členským státům EU k varování pro spotřebitele.

V rámci systému vlastních kontrolních mechanismů výrobce provedl laboratorní vyšetření předmětného výrobku. Výsledky analýzy potvrdily přítomnost **cereulidu**, což je emetický toxin produkováný bakterií *Bacillus cereus*.

Požítí kontaminovaného výrobku může způsobit emetickou formu otrav, projevující se **nevolností a zvracením**, případně doprovázenými křečemi břicha. Příznaky se obvykle projevují v krátkém časovém odstupu (cca 1–5 hodin) po konzumaci kontaminované potraviny. Vzhledem k tomu, že je tento toxin odolný vůči vysokým teplotám, převařením výrobku nelze riziko nákazy dostatečně eliminovat. Vysoká koncentrace původce může představovat i další zátěž pro organismus, zejména u citlivých skupin. Bližší informace o infekcích vyvolaných *Bacillus cereus* - [Infekce vyvolané *Bacillus cereus* | NZIP](#).

Na základě tohoto zjištění výrobce v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 178/2002 neprodleně zahájil veškerá opatření ke stažení výrobku z trhu.

Zákazníci mohou zakoupené balení vrátit nebo vyměnit nejlépe v místě, kde výrobek zakoupili. Společnost vrátí peníze i bez předložení účtenky, a to i v případě načatého balení.

V Praze, 26. ledna 2026

MUDr. Barbora Macková, MHA
hlavní hygienička ČR s postavením vrchní ředitelky
sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Skupiny živin

Proteiny	8,00 g
Tuky	3,50 g
Uhlíkhydráty	6,50 g
Železo	0,50 mg
Vápník	0,50 mg
Hořčík	0,50 mg
Draslík	0,50 mg
Sodík	0,50 mg
Chlorid	0,50 mg
Sloučenina železa (Fe)	0,50 mg
Sloučenina vápníku (Ca)	0,50 mg
Sloučenina hořčíku (Mg)	0,50 mg
Sloučenina draslíku (K)	0,50 mg
Sloučenina sodíku (Na)	0,50 mg
Sloučenina chloridu (Cl)	0,50 mg

Nutrilon
ADVANCED

30 let
VÝZKUMU VÝŽIVY
V RANÉM VĚKU

Základ pro budoucnost

1
350 g e

Naše výživová kompletní receptura*

Obsahuje pouze laktózu**

BEZ PALMOVÝHO OLEJE

POČÁTEČNÍ MLÉKO 0 - 6 MĚSÍCŮ

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ / DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Pro novorozence a kojence do 6 měsíců věku. Dávku upravte podle potřeby dítěte a jeho zdravotního stavu. Dávku upravte podle potřeby dítěte a jeho zdravotního stavu. Dávku upravte podle potřeby dítěte a jeho zdravotního stavu.

Věk dítěte / věk dítěte	Mléko / ml	Příprava / Preparation	Číslo / Number	Prostředí / Environment
0 - 1 měsíc / 0 - 1 month	60 ml	100 ml	100 ml	1
1 - 2 měsíce / 1 - 2 months	60 ml	100 ml	100 ml	1
2 - 3 měsíce / 2 - 3 months	60 ml	100 ml	100 ml	1
3 - 4 měsíce / 3 - 4 months	60 ml	100 ml	100 ml	1
4 - 5 měsíce / 4 - 5 months	60 ml	100 ml	100 ml	1
5 - 6 měsíců / 5 - 6 months	60 ml	100 ml	100 ml	1

NAVOD NA PŘÍPRAVU / NAVOD NA PŘÍPRAVU

1. Vyberte si správnou misku. Miska musí být čistá a suchá. Miska musí být čistá a suchá. Miska musí být čistá a suchá.

2. Nalijte do misky vodu. Voda musí být čerstvá a studená. Voda musí být čerstvá a studená. Voda musí být čerstvá a studená.

3. Přidejte do misky prášek. Prášek musí být čerstvý a suchý. Prášek musí být čerstvý a suchý. Prášek musí být čerstvý a suchý.

4. Smíchejte. Smíchejte prášek s vodou. Smíchejte prášek s vodou. Smíchejte prášek s vodou.

5. Podávejte dítěti. Podávejte dítěti mléko. Podávejte dítěti mléko. Podávejte dítěti mléko.

DOLEŽITÉ RADY / DOLEŽITÉ RADY

1. Před podáním mléka dítěti. Před podáním mléka dítěti. Před podáním mléka dítěti.

2. Pokud dítě odmítne pít. Pokud dítě odmítne pít. Pokud dítě odmítne pít.

3. Pokud dítě onemocní. Pokud dítě onemocní. Pokud dítě onemocní.

4. Pokud dítě umře. Pokud dítě umře. Pokud dítě umře.

INSTRUKCE K POUŽITÍ

1. Vyberte si správnou misku. Miska musí být čistá a suchá. Miska musí být čistá a suchá. Miska musí být čistá a suchá.

2. Nalijte do misky vodu. Voda musí být čerstvá a studená. Voda musí být čerstvá a studená. Voda musí být čerstvá a studená.

3. Přidejte do misky prášek. Prášek musí být čerstvý a suchý. Prášek musí být čerstvý a suchý. Prášek musí být čerstvý a suchý.

4. Smíchejte. Smíchejte prášek s vodou. Smíchejte prášek s vodou. Smíchejte prášek s vodou.

5. Podávejte dítěti. Podávejte dítěti mléko. Podávejte dítěti mléko. Podávejte dítěti mléko.

Nutrilon
ADVANCED 1
NAŠE VÝŽIVOVÁ
KOMPLEXNÍ RECEPTURA*
POČÁTEČNÍ MLÉKO
0 - 6 MĚSÍČŮ

BEZ PALMOVÝHO OLEJE

Inspirováni našimi vědeckými objevy jsme vytvořili recepturu specificky přizpůsobenou výživovým potřebám vašeho dítěte.

Inspirováni našimi vědeckými objevy jsme vytvořili recepturu specificky přizpůsobenou výživovým potřebám vašeho dítěte.

Obsahuje lba laktózu**

BEZ PALMOVÝHO OLEJE

8 590340 123412

350 g e

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE

Proteiny	8,00 g
Tuky	3,50 g
Uhlíkhydráty	6,50 g
Železo	0,50 mg
Vápník	0,50 mg
Hořčík	0,50 mg
Draslík	0,50 mg
Sodík	0,50 mg
Chlorid	0,50 mg
Sloučenina železa (Fe)	0,50 mg
Sloučenina vápníku (Ca)	0,50 mg
Sloučenina hořčíku (Mg)	0,50 mg
Sloučenina draslíku (K)	0,50 mg
Sloučenina sodíku (Na)	0,50 mg
Sloučenina chloridu (Cl)	0,50 mg



Kódy šarží naleznete na obalu na následujících místech:

