

Zápis z hodnocení nabídek na zadání zakázky,, Očištění, oprava a nátěr fasád-pracoviště Karviná a Opava“ pro Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě“, konané dne“21.12.2016“ na KHS MSK se sídlem v Ostravě.

Na základě zaslaných nabídek postoupily do výběrového řízení tyto firmy:

Firma

1. FENBAU s.r.o., Gajdošova 3112/59, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

2. REBUILD s.r.o., Na březích 566, 747 22 Dolní Benešov

3. STŘECHMONT-STAV s.r.o., Pavlovova 3107/38A, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Doporučení komise:

Komise doporučuje jednat s touto firmou :

Střechmont s.r.o. Ostrava - Zábřeh

Závěr komise:

Po projednání nabídek komise doporučuje vybrat jako nejvhodnější nabídku firmy.....*Střechmont s.r.o.*
S nabídnutou cenou.....*2.146.685,-*.....Kč včetně DPH

Předseda komise:

Ing. Zdeněk Valášek- odd.provozní, územní pracoviště Opava

Z. Valášek

Členové komise:

p. Jakub Gulis- provozní odd., územní pracoviště Karviná

Ing.Petr Medek-provozní odd., pracoviště Ostrava

p. Stanislav Hila- provozní odd., pracoviště Ostrava

p.Místatová Marie – ekonomické odd., pracoviště Ostrava

J. Gulis
P. Medek
S. Hila
M. Místatová

Přijímám

Nepřijímám

Ing. Wiesław Galuszka

vedoucí provozního oddělení
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

MUDr. Helena Šebáková

vedoucí služebního úřadu
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Zápis

z posouzení a hodnocení nabídek na zadání zakázky:

„Očištění, oprava a nátěr fasád-pracoviště Karviná a Opava“ pro Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, konané dne 21.12.2016 na KHS MSK se sídlem v Ostravě.

Na základě zaslaných nabídek a splnění předpokladů zadání postoupily do výběrového řízení tyto firmy:

1. FENBAU s.r.o.
2. REBUILD s.r.o.
3. STŘECHMONT-STAV s.r.o.

Kritéria hodnocení:

- Celková nabídková cena vč.DPH – váha 70%
- Technická úroveň navrhovaného řešení – váha 15%
- Délka záruční doby-váha 10%
- Doba realizace- váha 5%

Poptávka v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Očištění, oprava a nátěr fasád-pracoviště Karviná a Opava“ byla na webových stránkách www.khsova.cz vyvěšena dne 16.11.2016 s termínem ukončení dne 9.12.2016. Tento termín byl dne 7.12.2016 změněn z důvodu doplnění Zadávací dokumentace. Nový termín ukončení byl dne 19.12.2016.

Dodavatelům byla umožněna dle bodu 6.3 Zadávací dokumentace prohlídka územních pracovišť. Této možnosti využily tři firmy (viz příloha č.1). Firma REBUILD s.r.o. si provedla svůj průzkum stavu objektů bez přítomné konzultace příslušným odborným pracovníkem.

V daném termínu zadavatel obdržel 3 nabídky a to nabídku společnosti FENBAU s.r.o., REBUILD s.r.o. a STŘECHMONT-STAV s.r.o.

Po procesu otevírání obálek, kdy bylo zjištěno, že všechny nabídky jsou v souladu s podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci a nedošlo po formální stránce ze strany dodavatelů k žádnému pochybení, rozhodla komise pro otevírání obálek, aby k posouzení a hodnocení nabídek byly připuštěny nabídky všech tří dodavatelů.

Nabídka firmy FENBAU s.r.o. splňuje v celém rozsahu kritéria pro hodnocení.

Celková nabídková cena vč. DPH: Varianta I.: **2 088 815,-Kč s DPH** (nátěr, nový sokl)
Varianta II.: **2 990 603,-Kč s DPH** (opravený sokl, štuk)

Délka záruky: Varianta I.: **62 měsíců**
Varianta II.: **78 měsíců**

Doba realizace: Varianta I.: **46 dní**
Varianta II.: **62 dní**

Nabídka firmy REBUILD s.r.o. splňuje v celém rozsahu kritéria pro hodnocení.

Celková nabídková cena vč. DPH: Varianta I: **1 473 387,42 Kč s DPH** (opr. sokl, nátěr)
Varianta II.: **1 777 017,29 Kč s DPH** (Ka- nový sokl, nátěr, OP-štuk)

Délka záruky: **60 měsíců**

Doba realizace: Varianta I: **68 dní**
Varianta II.: **97 dní**

Nabídka firmy **STŘECHMONT-STAV s.r.o.**, splňuje v celém rozsahu kritéria pro hodnocení.

Celková nabídková cena vč. DPH: Varianta I.: **1 971 990,-Kč s DPH** (opr.sokl, nátěr)
Varianta II.: **2 286 767,-Kč s DPH** (nový sokl, nátěr)
Varianta III. **2 246 285,-Kč s DPH** (nový sokl, štuk)

Délka záruky: **65 měsíců**
Doba realizace: **8 týdnů**

Komise se přiklání k variantě kompletní opravy soklu na budově ÚP Karviná a opravu fasád budov provedením probarvenou silikonovou omítkou (dále štuk).

V nabídce firmy **FENBAU s.r.o.** je sice provedení opravy omítky štukováním, ale není navržena kompletní oprava soklu na budově v Karviné (pouze dílčí oprava poškozených částí soklu). Dále v nabídce firma nabízí místo požadovaných luxferových tvárníc montáž nového plastového okna, což neodpovídá naší poptávce a současně by došlo k zlepšení technických parametrů budovy a tudíž by se nejednalo o opravu, ale částečnou investici.
Z výše uvedených důvodů komise navrhuje dále tuto nabídku nehodnotit.

Firma **REBUILD s.r.o.** ve zvolené variantě nenabízí opravu nové omítky štukováním, pouze novým nátěrem. Firma nesplňuje podmínky fakturace uvedené v Zadávací dokumentaci, vyžaduje fakturaci po jednotlivých měsících. Z těchto důvodů komise navrhuje dále tuto nabídku nehodnotit.

Nabídka firmy **STŘECHMONT-STAV s.r.o.** splňuje všechny požadavky v námi zvolené variantě.

Na základě těchto zjištění komise navrhuje další spolupráci s firmou **STŘECHMONT-STAV s.r.o.** s celkovou cenou **2 246 285,-Kč s DPH**.

Komise navrhuje před začátkem stavebních prací zvážení účasti koordinátora stavby.

Závěr:

Na základě výsledků hodnocení komise navrhuje spolupráci a uzavření smlouvy s firmou **STŘECHMONT-STAV s.r.o.** Přípravou Smlouvy o dílo pověřuje právní oddělení.



Ing. Wieslaw Galuszka
Vedoucí provozního oddělení
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě



MUDr. Helena Šebáková
vedoucí služebního úřadu
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě



Veřejná zakázka malého rozsahu na akci




„Očištění, oprava a nátěr fasád - pracoviště Karviná a Opava“

Zadávací dokumentace

Zadávací řízení a zadání zakázky není v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a řídí se ust. §31

Úpravy a doplnění Zadávací dokumentace - str. 10

Změna termínu doručení - str. 9

Zpracoval: Ing. Petr Medek	Datum: 16.11.2016	Podpis: 
Kontroloval: Jaroslav Dembiňák, promováný právník, ředitel odboru správního	Datum: 16.11.2016	Podpis: 
Schválil: MUDr. Helena Šebáková, ředitelka KHS MSK v Ostravě	Datum: 16.11.2016	Podpis: 

Obsah zadávací dokumentace

1. Informace o zadavateli	3
2. Kontaktní osoby	3
3. Vymezení veřejné zakázky malého rozsahu	3
3.1. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu.....	3
3.2. Celkové množství a rozsah prací	3
3.3. Variantní řešení	5
3.4. Výhrady zadavatele	5
4. Obchodní podmínky veřejné zakázky malého rozsahu	5
4.1. Smluvní cena.....	5
4.2. Fakturace.....	5
4.3. Dodací podmínky.....	5
4.4. Smlouva o dílo.....	5
5. Technické podmínky veřejné zakázky malého rozsahu.....	6
5.1. Technické vybavení dodavatele.....	6
6. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu	6
6.1. Místo plnění.....	6
6.2. Doba a termín plnění	6
6.3. Termíny prohlídky pracoviště.....	6
7. Požadavky na prokázání základní způsobilosti.....	6
7.1. Základní způsobilost.....	6
7.2. Profesní způsobilost	7
7.3. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.....	7
7.4. Ekonomická kvalifikace.....	7
7.5. Technická kvalifikace.....	7
8. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií	7
8.1. Základní hodnotící kritéria.....	7
9. Způsob zpracování nabídky.....	8
10. Způsob zpracování nabídkové ceny	8
10.1. Sleva z ceny	9
11. Podávání nabídek, hodnocení nabídek.....	9
11.1. Doručování nabídek.....	9
11.2. Lhůta pro doručení nabídek.....	9
11.3. Hodnocení nabídek.....	9
12. Další části zadávací dokumentace	9

1. Informace o zadavateli

Název: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
(dále jen KHS MSK)
Sídlo: Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Právní forma: Organizační složka státu (OSS)
IČ: 71009167
DIČ: není plátce DPH
Zastoupena: MUDr. Helena Šebáková, ředitelka
Tel. (spojovatelka): 595 138 111 (Ostrava)
Fax: 595 138 109
e-mail: podatelna@khsova.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka, Ostrava
Číslo účtu: 15922761/0710
IBAN: CZ09 0710 0000 0000 1592 2761
SWIFT: CNBACZPP
Datová schránka: w8pai4f

2. Kontaktní osoby

Kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:

Ing. Petr Medek, zástupce vedoucího provozně organizačního oddělení
Tel.: 595 138 177, petr.medek@khsova.cz
Ing. Zdeněk Valášek, provozně organizační oddělení
Tel.: 553 668 863, zdenek.valasek@khsova.cz

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Jaroslav Dembiňák, prom. práv, ředitel odboru správního
Tel.: 595 138 141, jaroslav.dembinak@khsova.cz

3. Vymezení veřejné zakázky malého rozsahu

3.1. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výběr účastníka pro provedení očištění, opravy a nátěru fasády budovy KHS MSK se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Karviná, Těřeškovové 2206/38, 734 01 Karviná a fasád budov KHS MSK se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Opava, Olomoucká 1230/82, 746 01 Opava.

3.2. Celkové množství a rozsah prací

Práce budou prováděny na budovách KHS na výše uvedených adresách. Veškeré práce budou probíhat za provozu KHS v rozsahu:

budova KHS MSK se sídlem v Ostravě, **územní pracoviště Karviná:**

- dezinfekce napadeného povrchu plísní
- umytí fasády vodou
- oprava povrchu fasády budovy, její penetrace a 2x nátěr silikonovou fasádní barvou
- oprava a nátěr ostění lodžii
- vyčištění a oprava soklu budovy

- oprava plastového obložení vstupů do budovy, strojoven výtahů a přístřešku pro dieselagregát
- oprava vnějšího plastového obložení lodžii
- oprava plastového obložení atik nad vchody do budovy
- úprava uchycení informačních tabulí nad hlavním vchodem do budovy
- obroušení, očištění, impregnace a 2x nátěr příp. oprava střešních podhledů
- očištění a nátěr příp. i oprava stříšky dieselagregátu
- nátěr příp. i oprava okapových svodů, venkovního vedení vzduchotechniky (stejný barevný odstín jako fasáda budovy)
- oprava a nátěr parapetů lodžii
- oprava a nátěr oplechování atik nad vchody do budovy
- nátěr kovových okenních rámu zasklení lodžii
- nátěr příp. oprava ventilačních mřížek na fasádě budovy (stejný barevný odstín jako fasáda budovy)
- nátěr mříží sklepních oken, oken strojoven výtahů
- nátěr HUP
- oprava hrotového systému dle potřeby (3. – 6. podlaží)
- během prací zajistit zakrytí oken, parapetů, dveří, mříží, dlažby

Dodavatel pro výkon práce použije vlastní lešení.

budovy KHS MSK se sídlem v Ostravě, **územní pracoviště Opava:**

Oprava a natření fasády a venkovních prvků **hlavní budovy**

- dezinfekce napadeného povrchu plísní
- umytí fasády tlakovou vodou
- oprava povrchu fasády budovy, její penetrace a 2x nátěr silikonovou fasádní barvou
- oprava vyspárování a vyčištění kamenné podezdívky
- nátěr příp. oprava ventilačních mřížek na fasádě budovy (stejný barevný odstín jako fasáda budovy)
- případné rozvody elektřiny na fasádě budovy uložit do lišt
- nátěr HUP
- nátěr mříží
- během prací zajistit zakrytí oken, parapetů, dveří, mříží, dlažby

Oprava a natření fasády a venkovních prvků **hospodářské budovy**

- dezinfekce napadeného povrchu plísní
- umytí fasády tlakovou vodou
- oprava povrchu fasády budovy, její penetrace a 2x nátěr silikonovou fasádní barvou
- oprava a nátěr parapetů
- oprava a nátěr klempířských prvků
- nátěr HUP
- obroušení, očištění, impregnace a 2x nátěr příp. oprava dřevěného půdního pláště
- nátěr mříží
- oprava soklu
- nátěr ocelových vrat
- nátěr úschovny jízdnicích kol
- nátěr elektrorozvaděčů

- oprava prosvětlení garáží ze sklobetonových tvárnic
- během prací zajistit zakrytí oken, parapetů, dveří, mříží, dlažby

Dodavatel pro výkon práce použije vlastní lešení.

3.3. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

3.4. Výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit výběrové řízení bez udání důvodu
- nevybrat žádnou nabídku
- neuzavřít smlouvu
- na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, změnu obsahu zadání zadavatel oznámí všem dodavatelům, změna bude provedena písemnou formou nejpozději 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek

4. Obchodní podmínky veřejné zakázky malého rozsahu

4.1. Smluvní cena

Cena předmětu smlouvy bude sjednaná dohodou v souladu se zák. č. 526/1990, o cenách. Tato cena musí být garantována jako cena maximální, nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a zisku dodavatele. Účastníci předají své nabídky bezplatně. Z předání nabídky nemohou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel. Smluvní cena dle uzavřené smlouvy o dílo je neměnná.

4.2. Fakturace

Faktura bude vystavena po dokončení a převzetí díla. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne vystavení faktury. Bude-li fakturace neúplná, nepodložená, nebo jinak chybná, je dodavatel povinen ji v přiměřené lhůtě doplnit či opravit. O tuto dobu se prodlužuje splatnost faktury. Úhrada předem, formou záloh, se nepřipouští.

4.3. Dodací podmínky

Dodávka díla bude realizována v rozsahu zadávací dokumentace.

4.4. Smlouva o dílo

Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími právními předpisy ČR. Smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných, číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků.

Dodavatel je při realizaci díla povinen činit taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod. Pokud dodavatel nebo jeho zaměstnanci způsobí zadavateli škodu, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.

Vyžaduje se čestné prohlášení dodavatele, že souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu podle zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu zadavatele, a že poskytnutí těchto informací dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

Dodavatel není oprávněn postoupit provedení díla třetí osobě bez souhlasu zadavatele.

Pro případ nedodržení smluvních podmínek budou sjednány sankce.

Neplatnost některého ustanovení smlouvy nebude mít za následek neplatnost celé smlouvy. Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesáhnou dobu platnosti smlouvy, zůstanou plně v platnosti a budou účinné až do okamžiku jejich splnění a budou platit pro případné nástupce smluvních stran

5. Technické podmínky veřejné zakázky malého rozsahu

5.1. Technické vybavení dodavatele

Podáním nabídky potvrzuje účastník, že má k dispozici potřebné technické vybavení nutné k provedení výše uvedené opravy.

6. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu

6.1. Místo plnění

Místem plnění je:

budova KHS MSK se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Karviná, Těřeškovové 2206/38,
734 01 Karviná

budovy KHS MSK se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Opava, Olomoucká 1230/82,
746 01 Opava

6.2. Doba a termín plnění

Doba a termíny plnění zakázky budou sjednány ve Smlouvě o dílo.
Součástí nabídky bude podrobný harmonogram prací.

6.3. Termíny prohlídky pracoviště

Výběr termínu a času prohlídky místa plnění je **nutno si předem domluvit** s kontaktní osobou.

7. Požadavky na prokázání základní způsobilosti

7.1. Základní způsobilost

Účastník předloží současně s nabídkou ceny čestné prohlášení:

- že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
- že nemá nedoplatky na pojistném na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistném na veřejném zdravotním pojištění
- že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

7.2. Profesní způsobilost

Účastník předloží současně s nabídkou ceny výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku, který k termínu podání nabídky není starší 90 dní.

7.3. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li účastník výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k termínu podání nabídky starší než 90 dnů, nahrazuje tento výpis prokázání základní způsobilosti (bod 7.1 a 7.2)

7.4. Ekonomická kvalifikace

Účastník předloží současně s nabídkou ceny:

- čestné prohlášení, že je pojištěn proti škodám, způsobeným jeho činností a že pojistná částka kryje všechna předvídatelná rizika škod u zadavatele.
- čestné prohlášení, že má pro realizaci zakázky dostatek finančních prostředků

7.5. Technická kvalifikace

Reference

Účastník doloží alespoň 3 reference z realizace zakázky obdobného předmětu plnění, ne starší než 5 let (s uvedením adresy realizace zakázky a kontaktní osoby pro ověření).

8. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

8.1. Základní hodnotící kritéria

Hodnotit se bude:

- Celková nabídková cena vč. DPH – váha kritéria je 70%
- Doba realizace – váha kritéria je 5%
- Technická úroveň navrhovaného řešení – váha kritéria je 15%
- Délka záruční doby – váha kritéria je 10%

Vyhodnocení bude provedeno hodnotící komisí. Zadavatel bude při hodnocení výše uvedených dílčích kritérií aplikovat kvantitativní metodu hodnocení. Pro hodnocení nabídek bude použita bodová stupnice v rozsahu 0 - 100 bodů.

Vzhledem k tomu, že k dílčím hodnotícím kritériím je přiřazena váha v % bude pro hodnocení a správné přiřazení bodů využit vzorec (viz níže), čímž bude zaručeno dodržení ustanovení § 6 zákona č.134/2016 Sb. V souladu s ustanovením § 115, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., bude hodnocena cena včetně daně z přidané hodnoty.

Vzorec pro výpočet bodů u kritéria **CENA**:

$$\frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Nabídková cena účastníka}} * 70$$

Vzorec pro výpočet bodů u kritéria **DOBA REALIZACE**:

$$\frac{\text{Nejkratší doba realizace}}{\text{Doba realizace účastníka}} * 5$$

Vzorec pro výpočet bodů u kritéria **TECHNICKÁ ÚROVEŇ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ:**

$$\frac{\text{Úroveň účastníka}}{\text{Nejlepší úroveň}} * 15$$

Vzorec pro výpočet bodů u kritéria **DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY:**

$$\frac{\text{Záruční doba účastníka}}{\text{Nejdelší záruční doba}} * 10$$

9. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována podle požadavků zadávací dokumentace. Nabídka musí obsahovat minimálně:

- Splnění požadavků na prokázání kvalifikace
- Popis prací a použitého materiálu
- Délku záruční doby na:
 - Použitý materiál
 - Provedenou práci
- Podrobný časový harmonogram prací
- Celková nabídková cena bez DPH i s DPH:
 - Cena použitých materiálů
 - Cena za provedenou práci
- Cenový rozpis pro jednotlivá pracoviště (budova Karviná, budovy Opava) bez DPH i s DPH
- Vyplněný návrh smlouvy o dílo ve smyslu bodu 4.4 této zadávací dokumentace a podepsaný ze strany dodavatele

10. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí obsahovat daň z přidané hodnoty.

Nabídková cena vyjadřuje ocenění dodavatele a musí obsahovat všechny činnosti nebo dílčí práce a dodávky, které byly specifikovány zadavatelem.

Z nabídkové ceny musí být patrný rozsah díla a soulad se zadávací dokumentací. V případě nesouladu mezi specifikací zadavatele a oceněním uchazeče (např. chybějící položky) může hodnotící komise vyřadit nabídku uchazeče z dalšího posuzování.

Zakázka bude posuzována jako celek. Nabídky pouze pro jedno pracoviště jsou nepřipustné a budou z výběrového řízení vyřazeny.

Podáním nabídky přijímá dodavatel plně a bez výhrad podmínky vymezené v zadávací dokumentaci, včetně všech případných dodatků. Předpokládá se, že dodavatel pečlivě prostuduje všechny příslušné doklady (formuláře, specifikace, přílohy apod.), termíny obsažené v zadání a bude se jimi řídit.

Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a potřebné doklady, nebo pokud jeho nabídky nebude v obligatorně stanovených ohledech odpovídat zadání, může to mít za důsledek vyřazení nabídky.

10.1. Sleva z ceny

Pokud účastník hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny.

11. Podávání nabídek, hodnocení nabídek

11.1. Doručování nabídek

Nabídky zašlete poštou, kurýrní službou nebo doručte osobně na adresu:

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, podatelna,
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava.

Obálka musí být označena:

„NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“
„Očištění, oprava a nátěr fasád - pracoviště Karviná a Opava“

Nabídky lze také zaslat na e-mail: vr@khsova.cz, kde v předmětu uveďte:

„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Očištění, oprava a nátěr fasád - pracoviště Karviná a Opava“

11.2. Lhůta pro doručení nabídek

Lhůta pro doručení nabídek a termín ukončení poptávkového řízení:

~~9.12.2016~~ **POZOR ZMĚNA: nový termín 19.12.2016**

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

11.3. Hodnocení nabídek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne bez přítomnosti zástupců účastníků.

Nabídky budou hodnoceny Hodnotící komisí do 10 pracovních dní od ukončení poptávkového řízení.

O výsledku výběrového řízení budou účastníci vyrozuměni písemně.

12. Další části zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Ilustrační fotografie – budova Karviná

Příloha č. 2 – Ilustrační fotografie – budovy Opava

Příloha č. 3 – Náčrty budov s uvedením základních rozměrů

ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A) Upřesnění k opravě soklu budovy ÚP Karviná:

varianta 1 - bude provedena pouze výměna poškozených obkladaček a doplnění chybějících ve stejném barevném tónu jako stávající obklady

varianta 2 - bude provedena kompletní výměna obkladaček soklu okolo celé budovy v šedém odstínu

V nabídkové ceně uveďte cenu každé z variant zvlášť. Celkové nabídkové ceny (dvě) budou obsahovat každou z uvedených variant.

B) Upřesnění k opravě povrchu fasády budovy ÚP Karviná i ÚP Opava:

Zjištění stavu fasády bude provedeno proklepáním fasády za účelem zjištění dutých míst, vyzkoušením savosti podkladu a přezkoušením pevnosti omítek příp. jinými prostředky a způsoby. Následně uchazeč nabídne takový způsob opravy, který bude odpovídat skutečnému technickému stavu objektů.

V návaznosti na způsobu opravy uchazeč uvede způsob ošetření a příp. nátěru povrchové vrstvy fasády.

Z výše uvedených důvodů zadavatel ruší bod 3.3 Zadávací dokumentace (Variantní řešení) a uchazeč může podat více variant opravy.

Příloha č. 1

Oprava a natření fasády a venkovních prvků budovy ÚP Karviná – ilustrační foto



Čelní průčelí



Vstup A, infotabule



Vstup A, HUP



Vstup B, rozvaděč



Vstup B



Zadní průčelí



Zadní průčelí

Zadní průčelí - vzduchotechnika



Zadní průčelí - balkony





Balkony – zasklení, obložení



Zadní sokl

Budova - pravá strana





Dieselagregát



Pravý sokl, rozvaděč




Sokl, mříže

Budova – levá strana, sokl



Lodžie





Lodžie





Oplechování atiky




Příloha č. 2

Oprava a natření fasády a venkovních prvků budov ÚP Opava – ilustrační foto



Hlavní budova – zadní průčelí



Hlavní budova – hlavní vstup



Hlavní budova – pravá strana



Hlavní budova – levá strana



Hlavní budova – strana hlavního vstupu levá strana



Hospodářská budova



Hospodářská budova



Hospodářská budova



Hospodářská budova






Hospodářská budova



Hospodářská budova



Hlavní budova - Karviná





Hlavní budova - Opava





Hospodářská budova - Opava

