


## Akutní respirační infekce (ARI) včetně chřipky v sezóně 2015-2016 v Moravskoslezském kraji

V Moravskoslezském kraji byl v sezóně 2015/2016 počet hlášených ARI vyšší nebo shodný v porovnání s ČR. Ve 39. týdnu 2015 došlo k velmi pozvolnému stoupaní nemocnosti ARI. K očekávanému poklesu došlo mezi vánočními svátky a od ledna 2016 nemocnost opět stoupala. V 5. kal.týdnu byla nejvyšší, avšak nepřekročila epidemický práh (1600/1700 případů na 100 000 obyvatel).

Graf. Nemocnost ARI v MSK - sezóna 2015/2016 dle věkových skupin



Na počátku chřipkové sezóny dominovala chřipka typu A (H1N1)pdm a postupně byla prokazována i chřipka typu B, především ke konci sledovaného období. Záněty dýchacích cest dále způsobila celá škála jak virových, tak bakteriálních původců (adenovirus, RS virus, parainfluenzae virus, Mykoplasma pneumoniae aj.)

V sezóně 2015/2016 bylo v MSK hlášeno 57 závažných případů onemocnění chřipkou (SARI) vyžadujících hospitalizaci na ARO nebo JIP. Z celkového počtu 57 osob bylo

35 mužů a 22 žen. Ve všech případech až na 2 byl původcem nákazy virus chřipky A (H1N1)pdm. Kromě 1 osoby nikdo nebyl očkovan, byť vakcína pro tuto sezónu obsahovala inaktivovaný virus nejčastějšího původce této sezóny, u 3 osob údaje nelze dohledat. Ve věkové skupině do 15 let onemocněla 1 osoba, ve věkové skupině 15- 64 let 38 osob a nad 65 let 18. Průměrný věk je 55 let. Nejvíce případů bylo zaznamenáno v okrese Ostravě 21 a dále v okrese Opava 11. V souvislosti s chřipkou zemřelo v kraji 20 osob (13 mužů a 7 žen). Průměrný věk úmrtí byl 57 let. Jednalo se převážně o osoby mající v anamnéze jiná závažná onemocnění. Smrtnost u závažných případů chřipky (SARI) činila 35,1%.

Celková proočkovanost v MSK v sezóně 2015/2016 činí 4,6%. V Moravskoslezském kraji bylo vyočkováno 47 793 dávek, z toho 83,4% osobám z rizikové skupiny a seniorům, 16,6% u zdravých dospělých osob.

Oproti sezóně 2014/2015 došlo k mírnému poklesu celkové proočkovanosti o 0,3%, lze proto hodnotit, že proočkovanost je prakticky stejná za poslední 2 chřipkové sezóny, tj. téměř 5% .

Očkování proti chřipce je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění pro pojištěnce nad 65 let věku, pojištěnce po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, dále pro ty, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest nebo ledvin nebo diabetem a pro pojištěnce umístěné v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v domovech pro seniory anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Přestože je očkování proti chřipce hrazeno u výše uvedené skupiny, je celková proočkovanost dlouhodobě nízká. Neměli bychom zapomínat, že očkování u seniorů a stigmatizovaných osob významně snižuje riziko komplikací a případný průběh onemocnění není tak závažný.