

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, PSČ 702 00, OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

NAŠE ZN.: EPID/OV - 217/254.1 /06
VYŘIZUJE: Dr.Matlerová
TEL.: 595 138 111
FAX: 595 138 109
E-MAIL: irena.martinkova@khssova.cz
sarka.matlerova@khssova.cz

Všem pediatrům a praktickým lékařům
Moravskoslezského kraje

DATUM: 4.1.2006

Plán očkovacích výkonů - 2006

Ve smyslu § 45 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí vyhlášky č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem ve znění pozdějších předpisů, vydávám plán očkovacích výkonů na rok 2006, který je závazný pro všechny očkující lékaře ve spádové oblasti Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

1. PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ:

proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu, dáivému kašli, onemocnění Haemophilus influenzae, žlutence typu B, přenosné dětské obrně, spalničkám, příušnicím a zarděnkám, onemocněním Streptococcus pneumoniae, chřipce.

Nákaza, proti které se očkuje	Typ očkování	Věk očkovance
Tuberkulóza	Z	4 dny-6 týdnů
	P	ve 2 letech u negativních Mx
	P	od dovršení 11 let u negativních Mx
Záškrt, tetanus, dáivý kašel, Haemophilus influenzae B	Z1	od 9. týdne - aplikace do levého stehna, vždy až po zhojení chráničky po primovakcinaci
	Z2	za 1-2 měsíce po 1.inj.
	Z3	za 1-2 měsíce po 2.inj. (nejpozději do 1 roku života)
	Z4	18.-20. měsíc života
	P1	od dovršení 5 let jen záškrt, tetanus, d.kašel
Tetanus	P2	od dovršení 14 let
	P3-Pn	každých 10-15 let
Tetanus u dospělých	Z1	V případě prošlého očkování (více než 15 let) zahájit očkování znovu
	Z2	
	Z3	-6 týdnů po 1. inj.
	P1-Pn	-6 měsíců po 2. inj. za 10 - 15 let
Spalničky, příušnice, zarděnky	Z	od 1.dne 15. měsíce života
	P	za 6-10 měsíců po 1.inj.
Dětská obrna	Z1, Z2	V březnu a květnu - dětí narozené v předchozím roce
	P1, P2	následující rok po základním očkování
	P3	od dovršení 13 let
Virová hepatitida B	Z1	lze od 9.týdne současně s DTP-HiB (levé stehno), VHB - aplikace do pravého stehna
	Z2	za 1 měsíc po 1.inj.
	Z3	za 5 měsíců po 2.inj.

Virová hepatitida B 12-ti letí (pokud nebyli očkováni v dětství)	Z1	od dovršení 12 let
	Z2	za měsíc po 1. inj.
	Z3	za 5 měsíců po 2. inj.
Virová hepatitida B novorozenci HBsAg + matek	Z1 + hyperimunní globulin proti VHB	Engerix do 24 hod (nejpozději do 7 dnů) od narození globulin 0-12 hod. (24 hod.) od narození
	Z2	za 1 měsíc po 1.inj.
	Z3	za 5 měsíců po 2.inj.
Virová hepatitida B pacienti HDJ, nově přijatí do ÚSP, určené kontakty HbsAg+ osob	Z1	vybraný den
	Z2	za 1 měsíc po 1. inj
	Z3	za 5 měsíců po 2. inj.
Virová hepatitida A+B při poranění inj. jehlou (v případě negativních markerů VHA, VHB) * pokud již nebylo očkování dle § 7nebo 11	Z1 VHA	VHA-vybraný den
	Z2 VHA	VHA za 6-18 měsíců !!nespadá do povin. očkování (očkování za úhradu)
	Z1 VHB	VHB-vybraný den
	Z2 VHB Z3 VHB	VHB- za měsíc po 1.inj VHB-za 5 měsíců po 2.inj. (resp. 0-1měs.-2měs.-12měs.) – zrychlené schéma *
Strp. pneumoniae	Z	všechny osoby umístěné v LDN, DD. V ÚSP jen osoby trpící chron. onem. stanoveným vyhláškou.
	P1 - Pn	za 3 – 5 let
Chřipka	Z každý rok	všechny osoby umístěné v LDN, DD. V ÚSP jen osoby trpící chron. onem. stanoveným vyhláškou.

* lze použít v případě potřeby rychlejší imunitní odpovědi viz příbalový leták.

a) Termíny očkování proti dětské obrně v roce 2006:

1.etapa 13. - 24.3.2006

2.etapa 15. - 26.5.2006

b) ve smyslu § 16 odst.1 vyhl. 439/2000 Sb. přísluší **posouzení trvalé kontraindikace** očkování odbornému lékaři z oboru neurologie, imunologie, alergologie, neonatologie nebo infekce.

2. ZVLÁŠTNÍ OČKOVÁNÍ:

očkují se osoby, které jsou při své pracovní činnosti vystaveny zvýšenému nebezpečí nákazy.

Upozornění !

Dle § 46 odst.1 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví jsou osoby, zařazené na pracoviště s vyšším rizikem infekce (§20 vyhl. 439/2000 Sb.), **povinny** se podrobit ve stanoveném rozsahu zvláštnímu očkování.

a) **ve smyslu §11 a § 20 odst.1 vyhl. 439/2000 Sb. proti virové hepatitidě B**: se provede očkování u osob pracujících na pracovištích : chirurgických oborů, oddělení hemodialyzační a infekční, lůžková interní oddělení včetně léčeбен dlouhodobě nemocných a interní pracoviště provádějící invazivní výkony, oddělení anesteziologicko-resuscitační, jednotka intenzivní péče, laboratoře mikrobiologických, hematologických, biochemických a imunologických pracovišť, laboratoře transfuzních stanic, pracoviště stomatologická, patologicko - anatomická, soudní lékařství, psychiatrická a pracoviště zdravotnické záchranné služby, pracovníci domovů důchodců, domovů penzionů pro důchodce a ÚSP, **pokud jsou činné při vyšetřování a ošetřování osob**, při manipulaci se zdravotnickým materiálem a u osob činných v nízkoprahových programech pro uživatele drog.

Dále se očkování provede u studujících lékařských fakult, zdravotnických škol a také jiných VŠ a vyšších odborných škol a středních škol, připravujících se pro činnosti ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče při vyšetřování a ošetřování osob.

Očkování proti VH B je předpokladem pro výkon práce na stanovených odděleních a pracovištích zdravotnických zařízení.

b) ve smyslu § 20 odst. 3 vyhl. 439/2000Sb. proti chřipce a Strp. pneumoniae se očkují pracovníci LDN, domů s pečovatelskou službou, DD, domovů-pensionů pro důchodce a ÚSP.

c) ve smyslu § 20 odst.2 vyhl. 439/2000 Sb. proti v z t e k l i n ě: se očkují zaměstnanci laboratoří pro diagnostiku vztekliny, kteří pracují s virulentními kmeny vztekliny.

d) ve smyslu § 11a vyhl. 439/2000 Sb. proti v i r o v ě h e p a t i t i d ě A a v i r o v ě h e p a t i t i d ě B: se očkují **nově přijatí** zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému.

3. MIMOŘÁDNÉ OČKOVÁNÍ:

Vznikne-li nebezpečí epidemie nebo vyžadují-li to jiné důležité zdravotní zájmy, hlavní hygienik ČR nebo s jeho souhlasem ředitel Krajské hygienické stanice nařídí očkování všeho obyvatelstva nebo určitých skupin obyvatelstva.

Očkování proti chřipce (dříve vyhlášené -Mimořádné očkování proti chřipce)

K 1.1.2005 vstoupila v platnost vyhláška MZ č.589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely. Touto vyhláškou je zajištěna úhrada očkovací látky proti chřipce z veřejného zdravotního pojištění pro vybrané zdravotně stigmatizované osoby.

4. OČKOVÁNÍ OSOB PŘED ODJEZDEM DO C I Z I N Y :

Očkování osob před cestou do zahraničí v doporučeném rozsahu provádí :

- Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, Moravská Ostrava, tel. 596 200 156 (158) .

5. OČKOVÁNÍ PŘI ÚRAZECH, PORANĚNÍCH A NEHOJÍCÍCH SE RANÁCH, jakož i před některými léčebnými výkony, zejména operacemi na konečniku a tlustém střevě.

Imunoprofylaxe tetanu při poranění

Skupina	Anatoxin	Hyperimunní lidský antitetanický imunoglobulin
řádně očkováni do 15 let věku	-	-
řádně očkováni nad 15 let věku :		
- do 5 let po očkování	-	-
- nad 5 let po očkování	0,5 ml	-
Neúplně očkováni :		
-1 dávkou v době 3-6 týdnů před poraněním	0,5 ml	-
-2 dávkami v době 3 týdnů-10 měsíců před poraněním	0,5 ml	-
Neočkovaní nebo neúplně očkováni s intervaly jinými než výše	0,5 ml*	dávka dle příbal. informace
Osoby nad 60 let věku s dokladem o očkování v posledních 10 letech bez takového dokladu	0,5 ml 0,5 ml*	- dávka dle příbal. informace

* dále se pokračuje v základním očkovacím schématu, tj. Z2 za 6 týdnů, a Z3 za 6 měsíců.

Očkování proti vzteklině se provede při pokousání nebo poranění zvířetem podezřelým z nákazy vzteklinou v indikovaných případech.

Lhůty mezi nejčastějšími imunizačními výkony:

ve smyslu § 15 odst.2 vyhl. 439/2000 Sb., lze současně očkovat na různá místa těla živé i neživé očkovací látky. Pokud není provedeno podání různých očkovacích látek současně, dodržuje se po podání živých očkovacích látek interval **1 měsíc** a po podání neživých **14 dní**, po očkování proti tbc lze očkovat nejdříve **za 2 měsíce**, avšak vždy až po zhojení prvotní reakce.

Po tuberkulinovém testu je doporučen odstup 7 dnů pro aplikaci další vakcíny.

Poliovakcínu lze podat současně s inaktivovanými vakcínami, nebo za 4 týdny po živých vakcínách (s vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám lze podat i současně). Po polio vakcíně lze očkovat za měsíc.

Imunoglobuliny lze po inaktivovaných vakcínách podat kdykoli (při současném podání na oddělené místo), po živých vakcínách s odstupem 3 měsíců.

Výdej, transport a uchování očkovacích látek:

Očkovací látky se vydávají na jednotlivých územních pracovištích dle výdejní doby uvedené v tabulce níže. Je možné domluvit telefonicky i jiné vyzvednutí vakcíny.

Územní pracoviště	Výdejní doba	Kontaktní telefon	Adresa
Bruntál	Po - Čt 7 00 – 12 00	554 774 129	Zahradní 5
Frýdek-Místek	Po - Pá 6 00 – 15 00	558 418 315 558 418 341	Palackého 121
Karviná	Po, St 8 00 – 15 00	596 397 256 596 397 255	Těřeškovové 2206
Nový Jičín	Po – Pá 7 00 - 14 00	556 770 385 556 701 110	Štefánikova 9
Opava	Po – Pá 7 00 – 10 00	553 823 129, 135	Rooseveltova 37
Ostrava	Po – Čt 7 00- 15 00	595 138 155	Na Bělidle 7

Očkovací látky budou vydány na základě předložení **řádně vyplněné žádanky** s uvedením druhu a množství vakcíny, s podpisem, jmenovkou lékaře a datem. **Upozorňujeme na nutnost transportování vakcíny na jednotlivá zdravotnická zařízení v chladícím boxu.**

KHS Moravskoslezského kraje zajišťuje prostřednictvím svých územních pracovišť rozvoz a doručení živých očkovacích látek na dětská střediska, tj. vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (1x měsíčně) a polio vakcínu ve 2 etapách (březen, květen).

MUDr. Irena Martinková v.r.
Vedoucí protiepidemického odboru
Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Dokument vyhotoven v 305 výtiscích

- 1 x adresáti 2listy
- 1 x EPID/OV 2 listy
- 1 x EPID/BR 2 listy
- 1 x EPID/FM 2 listy
- 1 x EPID/KI 2 listy
- 1 x EPID/NJ 2 listy
- 1 x EPID/OP 2 listy